

БОРОЛЕКС

ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ



СВОЙСТВА

Устойчив на мухъл, плесени, гъбички и бактерии.
Отлична белота и покривност.
„Дишаш“.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За вътрешно боядисване на мокри помещения, кухни и северни стени върху гипсови и варови шпакловки, мазилки, стар латекс и др.

НАЧИН НА РАБОТА

А) Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава и обработена със „Саниращ концентрат“.

Б) Смесване и нанасяне

Върху предварително обработена със „Саниращ концентрат“ здрава основа се нанасят с четка или ваяк при температура над 5°C 1-2 слоя през 4-5 часа. Полагането на всеки следващ слой се извършва след изсъхване на предишния при 20°C.

Не се разрежда!

Оцветява се с тониращи паста в пастелни цветове.

В) Допълнителни указания

Специални указания не се налагат. Продуктът не е опасен за здравето. След работа с него инструментите да се измиват веднага с вода. При опасност от изпръскване да се носят предпазни очила.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

рН-стойност:	около 8÷9
Външен вид:	хомогенна течност
Мирис:	характерен
Плътност:	около 1,6 g/cm ³
Разтворимост във вода:	смесва се с водата във всяко съотношение

РАЗХОДНА НОРМА

90-100 грама/м² за един слой.

При добре подготвена основа!

ОПАКОВКИ

1,5 кг /кашон =6 бр./

5 кг /палет =100 бр./

12 кг /палет =36 бр./

25 кг /палет =24 бр./

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температури от 5°C до 35°C.

Да се пази при съхранение и транспортиране от замръзване и преки слънчеви лъчи.

ВНИМАНИЕ!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.



www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

ул. БОРО №10
1261 с. Мрамор
България

10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45

Производителят гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Затова, ако има някакво съмнение, изпълнителят трябва да направи собствени проби за годността на продукта за конкретната цел на приложение.

Освен направените препоръки всички дейности трябва да са съобразени с изискванията за здраве и безопасност при работа и правилата за извършване на строителни работи.



www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

УЛ. БОРО №10
1261 с. Мрамор
България

10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45