

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

## 1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес  
Търговско наименование : Леко БС грунд ПФ 07 св.сив  
UFI : QTK5-NR9D-TS21-924J  
Код на продукта : ID379

## 1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

## 1.2.1. Идентифицирани употреби

Основна категория на употреба : Потребителска употреба, Промислена употреба, Професионална употреба

## 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

## 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Оргахим АД  
Бул. „Трети март“ 21  
7000 Русе – България  
България  
Т +359 82 886 222 - F +359 82 886 221  
[orgachim@orgachim.bg](mailto:orgachim@orgachim.bg) - [www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)

## 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : Единен номер за спешни повиквания: 112;

| Страна   | Организация/Компания                                                                                                       | Адрес                                      | Телефонен номер при спешни случаи | Коментар |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| България | Национален токсикологичен информационен център<br>Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" | бул. Ген. Едуард И. Тотлебен<br>21<br>1606 | +359 2 9154 233                   |          |

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

## 2.1. Класифициране на веществото или сместа

## Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226  
Repr. 2 H361  
STOT RE 1 H372

За пълния текст на класовете на опасност, H- и EUN-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

## Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Запалими течност и пари. Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода. Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. Предизвиква дразнене на кожата.

## 2.2. Елементи на етикета

## Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP) :



# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

|                                  | GHS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GHS08 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Сигнална дума (CLP)              | : Опасно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Съдържа                          | : толуен; Солвент нафта (нефт), средна алифатна.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Предупреждения за опасност (CLP) | : H226 - Запалими течност и пари.<br>H361 - Предполага се, че уврежда плода..<br>H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция.                                                                                                                                                     |       |
| Препоръки за безопасност (CLP)   | : P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.<br>P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло.<br>P314 - При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. |       |
| ЕУН фрази                        | : EUN211 - Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдъшвайте пулверизираната струя или мъгла.<br>EUN208 - Съдържа Neodecanoic acid, cobalt salt(27253-31-2). Може да предизвика алергична реакция.<br>EUN210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.          |       |

### 2.3. Други опасности

Не съдържа PBT/vPvB вещества  $\geq 0.1\%$ , оценени в съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH

| Компонент         |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| толуен (108-88-3) | Това вещество/смес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение XIII<br>Това вещество/смес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII |
| chalk (1317-65-3) | Това вещество/смес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение XIII<br>Това вещество/смес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII |
| talс (14807-96-6) | Това вещество/смес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение XIII<br>Това вещество/смес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII |

Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59(1), параграф 1 от REACH, за притежаването на свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, или за което/които не е установено, че има(т) свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловен %.

| Компонент                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neodecanoic acid, cobalt salt(27253-31-2) | Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59(1), параграф 1 от REACH, за притежаването на свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, или за което/които не е установено, че има(т) свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловен %. |

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества

Не е приложимо

### 3.2. Смеси

| Наименование                                                                               | Идентификатор на продукта           | %         | Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| chalk<br>вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (BG) | CAS №: 1317-65-3<br>ЕО №: 215-279-6 | 39,7 – 61 | Не се класифицира                                              |

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

| Наименование                                                                                                                                                            | Идентификатор на продукта                                                                    | %                 | Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солвент нефта (нефт), средна алифатна.                                                                                                                                  | CAS №: 64742-88-7<br>ЕО №: 265-191-7<br>ЕО индекс №: 649-405-00-X                            | 5,097277 – 22,082 | STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                                              |
| talc<br>вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (BG)                                                                               | CAS №: 14807-96-6<br>ЕО №: 238-877-9                                                         | 3 – 6,3           | Не се класифицира                                                                                                                                 |
| толуен<br>вещество с национална(и) гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (BG); вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността | CAS №: 108-88-3<br>ЕО №: 203-625-9<br>ЕО индекс №: 601-021-00-3<br>REACH №: 01-2119471310-51 | 3 – 6             | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| ксилен                                                                                                                                                                  | CAS №: 1330-20-7<br>ЕО №: 215-535-7<br>ЕО индекс №: 601-022-00-9                             | 2 – 3             | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (инхалационна), H332<br>Acute Tox. 4 (дермална), H312 (ATE=1100 mg/kg телесно тегло)<br>Skin Irrit. 2, H315    |
| Neodecanoic acid, cobalt salt                                                                                                                                           | CAS №: 27253-31-2<br>ЕО №: 248-373-0                                                         | 0,055 – 0,39      | Acute Tox. 4 (орална), H302 (ATE=500 mg/kg телесно тегло)<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |

За пълния текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Първа помощ - общи мерки         | : ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.                                                                      |
| Първа помощ при вдишване         | : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.                                                                 |
| Първа помощ при контакт с кожата | : Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно свалете цялото замърсено облекло. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| Първа помощ при контакт с очите  | : Изплакнете очите с вода като предпазна мярка.                                                                                                 |
| Първа помощ при поглъщане        | : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.                                                                          |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Симптоми/ефекти след контакт с кожата | : Дразнене. |
|---------------------------------------|-------------|

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Средства за гасене на пожар

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства | : Воден спрей. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Опасност от пожар                              | : Запалими течност и пари.                     |
| Опасни продукти на разпадане в случай на пожар | : Възможно е отделянето на токсични изпарения. |

# Леко БС grund ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

#### 6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане/разсипване. Да се избягват открити пламъци, искри и да не се пуши. Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

#### 6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Разлятата течност да се събере с абсорбиращ материал. Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията или обществени водоеми.

Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

### 6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се осигури добро проветряване на работното място. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. В контейнера могат да се натрупат възпламеними пари. Да се използва взривозащитно оборудване. Носете лични предпазни средства. Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

Хигиенни мерки : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Технически мерки : Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под ключ.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### 8.1.1 Национални гранични стойности на професионална експозиция и биологични гранични стойности

# Леко БС grund ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

| толуен (108-88-3)                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| България - Граници на професионална експозиция |                                                                                                                                                                                   |
| Местно наименование                            | Толуен                                                                                                                                                                            |
| OEL TWA                                        | 192 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| OEL TWA [ppm]                                  | 50 ppm                                                                                                                                                                            |
| OEL STEL                                       | 384 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| OEL STEL [ppm]                                 | 100 ppm                                                                                                                                                                           |
| Забележка                                      | Кожа (възможна е значителна резорбция чрез кожата); * (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)          |
| Позоваване на нормативната уредба              | Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.) |
| chalk (1317-65-3)                              |                                                                                                                                                                                   |
| България - Граници на професионална експозиция |                                                                                                                                                                                   |
| Местно наименование                            | Калциев карбонат                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                        | 10 mg/m <sup>3</sup><br>10 mg/m <sup>3</sup> Инхалабилна фракция                                                                                                                  |
| OEL TWA [ppm]                                  | 1 ppm Влакна - респирабилна фракция                                                                                                                                               |
| talc (14807-96-6)                              |                                                                                                                                                                                   |
| България - Граници на професионална експозиция |                                                                                                                                                                                   |
| Местно наименование                            | Талк (талкомагнезит, медицински талк), съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция                                                              |
| OEL TWA                                        | 6 mg/m <sup>3</sup> (Влакнести частици (фини) - Инхалабилна фракция)<br>3 mg/m <sup>3</sup> (Влакнести частици (фини) - Респирабилна фракция)                                     |
| OEL TWA [ppm]                                  | 1 фибри/см <sup>3</sup> (Влакна-респирабилна фракция)                                                                                                                             |
| Позоваване на нормативната уредба              | Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.) |

### 8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение

Няма налична допълнителна информация

### 8.1.3. Образуван се замърсители на въздуха

Няма налична допълнителна информация

### 8.1.4. DNEL и PNEC

Няма налична допълнителна информация

### 8.1.5. Регулиране чрез обхвати (control banding)

Няма налична допълнителна информация

## 8.2. Контрол на експозицията

### 8.2.1. Подходящ технически контрол

#### Подходящ технически контрол:

Да се осигури добро проветряване на работното място.

### 8.2.2. Лични предпазни средства

Символ(и) за лични предпазни средства:



# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### 8.2.2.1. Защита на очите и лицето

#### Защита на очите:

Предпазни очила

### 8.2.2.2. Предпазване на кожата

#### Защита на кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

#### Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

### 8.2.2.3. Защита на дихателните пътища

#### Защита на дихателните пътища:

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

### 8.2.2.4. Термични опасности

Няма налична допълнителна информация

### 8.2.3. Контрол на експозицията в околната среда

#### Контрол на експозицията в околната среда:

Да се избягва изпускане в околната среда.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Агрегатно състояние                                   | : Течно                         |
| Цвят                                                  | : Сив.                          |
| Мирис                                                 | : Не е налично                  |
| Граница на мириса                                     | : Не е налично                  |
| Точка на топене                                       | : Не е приложимо                |
| Точка на замръзване                                   | : Не е налично                  |
| Точка на кипене/интервал на кипене                    | : Не е налично                  |
| Запалимост                                            | : Запалими течност и пари.      |
| Граници на експлозивност                              | : Не е налично                  |
| Долна граница на експлозивност                        | : Не е налично                  |
| Горна граница на експлозивност                        | : Не е налично                  |
| Пламна температура                                    | : 24 °C                         |
| Температура на самозапалване                          | : Не е налично                  |
| Температура на разпадане                              | : Не е налично                  |
| pH                                                    | : Не е налично                  |
| Вискозитет, кинематичен                               | : > 22,5 mm <sup>2</sup> /s     |
| Разтворимост                                          | : Не е налично                  |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log Kow) | : Не е налично                  |
| Налягане на парите                                    | : Не е налично                  |
| Налягане на парите при 50°C                           | : Не е налично                  |
| Плътност                                              | : 1,45 – 1,65 g/cm <sup>3</sup> |
| Относителна плътност                                  | : Не е налично                  |
| Относителна плътност на парите при 20°C               | : Не е налично                  |
| Характеристики на частиците                           | : Не е приложимо                |

### 9.2. Друга информация

#### 9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност

Няма налична допълнителна информация

#### 9.2.2. Други характеристики за безопасност

Няма налична допълнителна информация

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

#### 10.1. Реакционна способност

Запалими течност и пари.

#### 10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

#### 10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

#### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с горещи повърхности. Топлина. Избягвайте огън и искри. Отстранете всички източници на запалване.

#### 10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

#### 10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

#### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност (орална) : Не се класифицира  
Остра токсичност (дермална) : Не се класифицира  
Остра токсичност (вдишване) : Не се класифицира

#### толуен (108-88-3)

|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 орално плъх     | 5580 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral)), 95% CL: 5300 - 5910 |
| LD50 дермално заек   | > 5000 mg/kg телесно тегло Animal: rabbit, Animal sex: male, 95% CL: 9,63 - 20,77                                             |
| LC50 Вдишване - Плъх | 28,1 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (vapours))          |

#### ксилен (1330-20-7)

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| LD50 дермално заек | 12126 mg/kg телесно тегло Animal: rabbit, Animal sex: male |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

#### chalk (1317-65-3)

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| LD50 орално плъх | 6450 mg/kg (Rat, Literature study, Oral) |
|------------------|------------------------------------------|

#### talс (14807-96-6)

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 орално плъх     | > 5000 mg/kg телесно тегло (OECD 423: Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method, Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| LD50 дермално плъх   | > 2000 mg/kg телесно тегло (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s))         |
| LC50 Вдишване - Плъх | > 2,1 mg/l (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (aerosol), 15 day(s))        |

#### Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2)

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 дермално плъх | > 2000 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Корозивност/дразнене на кожата : Не се класифицира

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>толуен (108-88-3)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| pH                                                                                                                                                                   | No data available in the literature                                                                                                                                                  |
| <b>chalk (1317-65-3)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| pH                                                                                                                                                                   | 8,5 – 9                                                                                                                                                                              |
| <b>talc (14807-96-6)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| pH                                                                                                                                                                   | No data available in the literature                                                                                                                                                  |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Не се класифицира                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| <b>толуен (108-88-3)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| pH                                                                                                                                                                   | No data available in the literature                                                                                                                                                  |
| <b>chalk (1317-65-3)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| pH                                                                                                                                                                   | 8,5 – 9                                                                                                                                                                              |
| <b>talc (14807-96-6)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| pH                                                                                                                                                                   | No data available in the literature                                                                                                                                                  |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Не се класифицира                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| Мутагенност на зародишните клетки : Не се класифицира                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| Канцерогенност : Не се класифицира                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Токсичност за репродукцията : Предполага се, че уврежда плода..                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : Не се класифицира                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| <b>толуен (108-88-3)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция                                                                                            | Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                                                                                                                        |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. |                                                                                                                                                                                      |
| <b>толуен (108-88-3)</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| LOAEL (орално, плъх, 90 дни)                                                                                                                                         | 1250 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                |
| NOAEL (орално, плъх, 90 дни)                                                                                                                                         | 625 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                 |
| NOAEC (вдишване, плъх, пари, 90 дни)                                                                                                                                 | 2,355 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)                                                                                |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция                                                                                          | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.                                                                                                 |
| <b>ксилен (1330-20-7)</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| LOAEL (орално, плъх, 90 дни)                                                                                                                                         | 150 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |
| <b>Солвент нафта (нефт), средна алифатна. (64742-88-7)</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция                                                                                          | Причинява увреждане на органите (централна нервна система) посредством продължителна или повтаряща се експозиция.                                                                    |
| <b>Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2)</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| LOAEC (вдишване, плъх, прах/мъгла/изпарения, 90 дни)                                                                                                                 | 0,31 mg/l air Animal: rat                                                                                                                                                            |

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

| Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2)                                  |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция | Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. |

Опасност при вдишване : Не се класифицира

| Леко БС грунд ПФ 07 св.сив |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Вискозитет, кинематичен    | > 22,5 mm²/s                        |
| толуен (108-88-3)          |                                     |
| Вискозитет, кинематичен    | No data available in the literature |
| chalk (1317-65-3)          |                                     |
| Вискозитет, кинематичен    | No data available in the literature |
| talc (14807-96-6)          |                                     |
| Вискозитет, кинематичен    | Not applicable (solid)              |

### 11.2. Информация за други опасности

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

Опасно за водната среда, краткосрочна (остра) : Не се класифицира

Опасно за водната среда, дългосрочна (хронична) : Не се класифицира

| толуен (108-88-3)         |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Риби [1]           | 5,5 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus kisutch                                                    |
| EC50 - Ракообразни [1]    | 3,78 mg/l Ceriodaphnia dubia; Съгласно литературни данни                                                   |
| LOEC (хронична)           | 2,76 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'                                     |
| NOEC (хронична)           | 0,74 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'                                     |
| NOEC хронична риби        | 1,39 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus kisutch Duration: '40 d'                                  |
| NOEC хронична ракообразни | 0,74 mg/l Ceriodaphnia dubia (7 day); Съгласно литературни данни                                           |
| ксилен (1330-20-7)        |                                                                                                            |
| LC50 - Риби [1]           | 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                    |
| EC50 - Ракообразни [1]    | > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                                    |
| NOEC хронична риби        | > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d' |
| chalk (1317-65-3)         |                                                                                                            |
| LC50 - Риби [1]           | > 10000 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Literature study)                                                 |
| EC50 - Ракообразни [1]    | > 1000 mg/l (48 h, Daphnia magna, Literature study)                                                        |
| EC50 72h - Водорасли [1]  | > 200 mg/l (Desmodesmus subspicatus, Literature study)                                                     |
| talc (14807-96-6)         |                                                                                                            |
| LC50 - Риби [1]           | 89581 mg/l (ECOSAR v1.00, 96 h, Pisces, Fresh water, QSAR)                                                 |
| EC50 96h - Водорасли [1]  | 7203 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Fresh water, QSAR)                                                         |

# Леко БС grund ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2)

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| EC50 - Ракообразни [1] | 5,89 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
|------------------------|---------------------------------------------------|

### 12.2. Устойчивост и разградимост

#### толуен (108-88-3)

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Устойчивост и разградимост              | Readily biodegradable in water.   |
| Биохимична потребност от кислород (БПК) | 2,15 g O <sub>2</sub> /g вещество |
| Химична потребност от кислород (ХПК)    | 2,52 g O <sub>2</sub> /g вещество |
| ТПК                                     | 3,13 g O <sub>2</sub> /g вещество |
| БПК (% от ТПК)                          | 0,69                              |

#### chalk (1317-65-3)

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Устойчивост и разградимост           | Biodegradability: not applicable. |
| Химична потребност от кислород (ХПК) | Not applicable (inorganic)        |
| ТПК                                  | Not applicable (inorganic)        |

#### talc (14807-96-6)

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Устойчивост и разградимост           | Biodegradability: not applicable. |
| Химична потребност от кислород (ХПК) | Not applicable                    |
| ТПК                                  | Not applicable                    |
| БПК (% от ТПК)                       | Not applicable                    |

### 12.3. Биоакмулираща способност

#### толуен (108-88-3)

|                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| BCF (Биоконцентрационен фактор) - Риби [1]            | 90 (72 h, Leuciscus idus, Static system, Fresh water, Experimental value) |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log Pow) | 2,73 (Experimental value, 20 °C)                                          |
| Биоакмулираща способност                              | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).                            |

#### chalk (1317-65-3)

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Биоакмулираща способност | Bioaccumulation: not applicable. |
|--------------------------|----------------------------------|

#### talc (14807-96-6)

|                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| BCF (Биоконцентрационен фактор) - Други водни организми [1] | 3,162 l/kg (BCFBAF v3.01, Fresh water, QSAR)   |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log Pow)       | -9,4 (QSAR, KOWWIN, 25 °C)                     |
| Биоакмулираща способност                                    | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). |

### 12.4. Преносимост в почвата

#### толуен (108-88-3)

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Повърхностно напрежение | 27730 mN/m (25 °C, 0.05 %)            |
| Екология - почва        | Low potential for adsorption in soil. |

#### chalk (1317-65-3)

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Екология - почва | No (test)data on mobility of the substance available. |
|------------------|-------------------------------------------------------|

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| talc (14807-96-6)       |                                     |
| Повърхностно напрежение | No data available in the literature |
| Екология - почва        | Adsorbs into the soil.              |

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компонент         |                                                                                                                                                                               |
| толуен (108-88-3) | Това вещество/смес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение XIII<br>Това вещество/смес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII |
| chalk (1317-65-3) | Това вещество/смес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение XIII<br>Това вещество/смес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII |
| talc (14807-96-6) | Това вещество/смес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение XIII<br>Това вещество/смес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII |

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налична допълнителна информация

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

|                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Методи за третиране на отпадъци                     | : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.                                                              |
| Допълнителна информация                             | : В контейнера могат да се натрупат възпламеними пари.                                                                                                                                          |
| Код съгласно Европейския списък на отпадъците (LoW) | : 08 01 11* - отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества<br>15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                               | UN 1263                                                                               |
| 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| БОЯ                                                                                 | PAINT                                                                               | Paint                                                                               | БОЯ                                                                                   | БОЯ                                                                                   |
| Описание на транспортните документи                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1263 БОЯ, 3, III, (D/E)                                                          | UN 1263 PAINT, 3, III (24°C c.c.)                                                   | UN 1263 Paint, 3, III                                                               | UN 1263 БОЯ, 3, III                                                                   | UN 1263 БОЯ, 3, III                                                                   |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | 3                                                                                     |
|  |  |  |  |  |

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност


в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕО) 2020/878

| ADR                                      | IMDG                                                     | IATA                            | ADN                             | RID                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.4. Опаковъчна група</b>            |                                                          |                                 |                                 |                                 |
| III                                      | III                                                      | III                             | III                             | III                             |
| <b>14.5. Опасности за околната среда</b> |                                                          |                                 |                                 |                                 |
| Опасно за околната среда:<br>Не          | Опасно за околната среда:<br>Не<br>Морски замърсител: Не | Опасно за околната среда:<br>Не | Опасно за околната среда:<br>Не | Опасно за околната среда:<br>Не |
| Няма допълнителна налична информация     |                                                          |                                 |                                 |                                 |

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

#### Сухопътен транспорт

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Класификационен код (ADR)                                                            | : F1                      |
| Специални разпоредби (ADR)                                                           | : 163, 367, 650           |
| Ограничени количества (ADR)                                                          | : 5I                      |
| Изключени количества (ADR)                                                           | : E1                      |
| Опаковъчни инструкции (ADR)                                                          | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Специални опаковъчни разпоредби (ADR)                                                | : PP1                     |
| Смесени опаковки (ADR)                                                               | : MP19                    |
| Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR)                | : T2                      |
| Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR) | : TP1, TP29               |
| Кодове за цистерни (ADR)                                                             | : LGBF                    |
| Превозно средство за превоз в цистерни                                               | : FL                      |
| Транспортна категория (ADR)                                                          | : 3                       |
| Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR)                                     | : V12                     |
| Специални разпоредби за превоз – оперативни изисквания (ADR)                         | : S2                      |
| Идентификационен номер за опасност (Кемлер No.)                                      | : 30                      |
| Оранжеви табели                                                                      | :                         |



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Код за тунелни ограничения (ADR) | : D/E |
|----------------------------------|-------|

#### Транспорт по море

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Специални разпоредби (IMDG)                  | : 163, 223, 367, 955                     |
| Ограничени количества (IMDG)                 | : 5 L                                    |
| Изключени количества (IMDG)                  | : E1                                     |
| Опаковъчни инструкции (IMDG)                 | : P001, LP01                             |
| Специални разпоредби за опаковане (IMDG)     | : PP1                                    |
| IBC опаковъчни инструкции (IMDG)             | : IBC03                                  |
| Инструкции за цистерни (IMDG)                | : T2                                     |
| Специални разпоредби относно цистерни (IMDG) | : TP1, TP29                              |
| EmS-№ (Пожар)                                | : F-E                                    |
| EmS-№ (Разлив)                               | : S-E                                    |
| Категория на товарене (IMDG)                 | : A                                      |
| Свойства и наблюдения (IMDG)                 | : Смесването с водата зависи от състава. |

#### Въздушен транспорт

|                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PSA Изключени количества (IATA)                                                            | : E1   |
| PSA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA)                                | : Y344 |
| PSA Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA) | : 10L  |
| PSA Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)                              | : 355  |

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| РСА Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA) | : 60L           |
| Инструкции за опаковане само карго (IATA)                         | : 366           |
| Максимално нетно количество само карго (IATA)                     | : 220L          |
| Специални разпоредби (IATA)                                       | : A3, A72, A192 |
| ERG код (IATA)                                                    | : 3L            |

### Транспорт по вътрешните водни пътища

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Класификационен код (ADN)       | : F1            |
| Специални разпоредби (ADN)      | : 163, 367, 650 |
| Ограничени количества (ADN)     | : 5 L           |
| Изключени количества (ADN)      | : E1            |
| Задължително оборудване (ADN)   | : PP, EX, A     |
| Вентилация (ADN)                | : VE01          |
| Брой сини конуси/светлини (ADN) | : 0             |

### Железопътен транспорт

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Класификационен код (RID)                                                            | : F1                      |
| Специални разпоредби (RID)                                                           | : 163, 367, 650           |
| Ограничени количества (RID)                                                          | : 5L                      |
| Изключени количества (RID)                                                           | : E1                      |
| Опаковъчни инструкции (RID)                                                          | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Специални опаковъчни разпоредби (RID)                                                | : PP1                     |
| Смесени опаковки (RID)                                                               | : MP19                    |
| Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)                | : T2                      |
| Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID) | : TP1, TP29               |
| Кодове на цистерни за RID цистерни (RID)                                             | : LGBF                    |
| Транспортна категория (RID)                                                          | : 3                       |
| Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID)                                     | : W12                     |
| Експресни пратки (RID)                                                               | : CE4                     |
| Идентификационен номер за опасност (RID)                                             | : 30                      |

### 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### 15.1.1. Регламенти на ЕС

#### REACH Приложение XVII (Условия за ограничаване)

| Списък с ограничения на ЕС (REACH Приложение XVII) |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Референтен код                                     | Приложимо за                                                                          | Заглавие или описание на записа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3(a)                                               | Леко БС грунд ПФ 07 св.сив ; толуен ; ксилен                                          | Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове А и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове А—F                                         |
| 3(b)                                               | Леко БС грунд ПФ 07 св.сив ; толуен ; ксилен ; Солвент нафта (нефт), средна алифатна. | Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10 |

# Леко БС grund ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

| Списък с ограничения на ЕС (REACH Приложение XVII) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Референтен код                                     | Приложимо за    | Заглавие или описание на записа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3(c)                                               | толуен          | Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Клас на опасност 4.1                                                                                                                                                                                                         |
| 40.                                                | толуен ; ксилен | Вещества, класифицирани като запалими газове категория 1 или 2, запалими течности категории 1, 2 или 3, запалими твърди вещества категория 1 или 2, вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категория 1, 2 или 3, пирофорни течности категория 1 или пирофорни твърди вещества категория 1, независимо дали са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008. |
| 48.                                                | толуен          | Толуен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### REACH, Приложение XIV (Списък на веществата за разрешаване)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в Приложение XIV на REACH (Списък на веществата за разрешаване)

### REACH Списък с кандидат-вещества (SVHC)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка на REACH с кандидат-вещества

### Регламент PIC (ЕС 649/2012, Предварително обосновано съгласие)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в PIC списъка (Регламент ЕС 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали)

### Регламент относно УОЗ (ЕС 2019/1021, Устойчиви органични замърсители)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с УОЗ (Регламент ЕС 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители)

### Регламент относно вещества, които нарушават озоновия слой (ЕС 1005/2009)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с вещества, които нарушават озоновия слой (Регламент ЕО 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой)

### Регламент относно прекурсорите на взривни вещества (ЕС 2019/1148)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с прекурсори на взривни вещества (Регламент ЕС 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества)

### Регламент относно прекурсорите на наркотични вещества (ЕО 273/2004)

Съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с Прекурсори на наркотичните вещества (Регламент ЕО 273/2004 относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества)

| Наименование | Код по КН | CAS №    | CN код     | Категория   | Праг | ПРИЛОЖЕНИЕ   |
|--------------|-----------|----------|------------|-------------|------|--------------|
| Toluene      |           | 108-88-3 | 2902 30 00 | Категория 3 |      | ПРИЛОЖЕНИЕ I |

### 15.1.2. Национални разпоредби

Няма налична допълнителна информация

### 15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

| Индикация за промени |                                                                |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Раздел               | Променен елемент                                               | Промяна   | Коментари |
|                      | Дата на издаване                                               | Добавено  |           |
|                      | Дата на редакцията                                             | Променено |           |
|                      | Отменя                                                         | Променено |           |
| 2.1                  | Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] | Променено |           |

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

| Индикация за промени |                                                                                                    |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Раздел               | Променен елемент                                                                                   | Промяна   | Коментари |
| 2.1                  | Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда | Променено |           |
| 2.2                  | ЕУН фрази                                                                                          | Добавено  |           |
| 2.2                  | Препоръки за безопасност (CLP)                                                                     | Променено |           |
| 2.2                  | Сигнална дума (CLP)                                                                                | Променено |           |
| 2.2                  | Предупреждения за опасност (CLP)                                                                   | Променено |           |
| 3                    | Състав/информация за съставките                                                                    | Променено |           |
| 11.1                 | АТЕ CLP (дермална)                                                                                 | Добавено  |           |
| 13.1                 | Допълнителна информация                                                                            | Променено |           |

| Съкращения и акроними:               |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                  | Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища |
| ADR                                  | Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе                        |
| АТЕ                                  | Оценка на остра токсичност                                                                 |
| BCF                                  | Фактор за биоконцентрация                                                                  |
| BLV (Биологична гранична стойност)   | Биологична гранична стойност                                                               |
| БПК                                  | Биохимична потребност от кислород (БПК)                                                    |
| ХПК (Химична потребност от кислород) | Химична потребност от кислород (ХПК)                                                       |
| DMEL                                 | Получена минимална действаща доза/концентрация                                             |
| DNEL                                 | Получена недействаща доза/концентрация                                                     |
| ЕО №                                 | Номер на Европейската общност                                                              |
| EC50                                 | Средна ефективна концентрация                                                              |
| EN                                   | Европейски стандарт                                                                        |
| IARC                                 | Международна агенция за изследване на рака                                                 |
| IATA                                 | Международна асоциация за въздушен транспорт                                               |
| IMDG                                 | Международен кодекс за превоз на опасни товари по море                                     |
| LC50                                 | Средна смъртоносна концентрация                                                            |
| LD50                                 | Средна смъртоносна доза                                                                    |
| LOAEL                                | Най-ниската доза, при която се наблюдава неблагоприятен ефект                              |
| NOAEC                                | Концентрация без наблюдаван неблагоприятен ефект                                           |
| NOAEL                                | Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект                                                   |
| NOEC                                 | Концентрация без наблюдавано въздействие                                                   |
| OECD                                 | Организация за икономическо сътрудничество и развитие                                      |
| OEL                                  | Гранична стойност на експозиция на работното място                                         |
| PBT                                  | Устойчиво, биоакмулиращо и токсично                                                        |
| PNEC                                 | Предполагаема недействаща концентрация                                                     |

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

| Съкращения и акроними: |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RID                    | Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари |
| ИЛБ                    | Информационен лист за безопасност                             |
| STP                    | Пречиствателна станция                                        |
| ТПК                    | Теоретична потребност от кислород (ThOD)                      |
| TLM                    | Средно ниво на токсичност                                     |
| ЛОС                    | Летливи органични съединения                                  |
| CAS №                  | Номер на Службата за химични индекси                          |
| Н.У.К.                 | Неуказани конкретно                                           |
| vPvB                   | Много устойчиво и много биоакмулиращо                         |
| ED                     | Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система        |

| Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност: |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (дермална)                               | Остра токсичност (дермална), Категория 4                                                                                  |
| Acute Tox. 4 (инхалационна)                           | Остра токсичност (инхал.), Категория 4                                                                                    |
| Acute Tox. 4 (орална)                                 | Остра токсичност (орална), Категория 4                                                                                    |
| Aquatic Chronic 3                                     | Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 3                                                                  |
| Asp. Tox. 1                                           | Опасност при вдишване, Категория 1                                                                                        |
| EUN208                                                | Съдържа Neodecanoic acid, cobalt salt(27253-31-2). Може да предизвика алергична реакция.                                  |
| EUN210                                                | Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.                                                       |
| EUN211                                                | Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. |
| Flam. Liq. 2                                          | Запалими течности, Категория 2                                                                                            |
| Flam. Liq. 3                                          | Запалими течности, Категория 3                                                                                            |
| H225                                                  | Силно запалими течност и пари.                                                                                            |
| H226                                                  | Запалими течност и пари.                                                                                                  |
| H302                                                  | Вреден при поглъщане.                                                                                                     |
| H304                                                  | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.                                                  |
| H312                                                  | Вреден при контакт с кожата.                                                                                              |
| H315                                                  | Предизвиква дразнене на кожата.                                                                                           |
| H317                                                  | Може да причини алергична кожна реакция.                                                                                  |
| H332                                                  | Вреден при вдишване.                                                                                                      |
| H336                                                  | Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                                                             |
| H361                                                  | Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.                                                             |
| H361d                                                 | Предполага се, че уврежда плода.                                                                                          |
| H372                                                  | Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция.                                    |
| H373                                                  | Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.                                      |
| H412                                                  | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                                                          |
| Repr. 2                                               | Токсичност за репродукцията, Категория 2                                                                                  |
| Skin Irrit. 2                                         | Корозия/дразнене на кожата, Категория 2                                                                                   |

# Леко БС грунд ПФ 07 св.сив

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

| Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност: |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1                                          | Кожна сенсibiliзация, Категория 1                                                                  |
| STOT RE 1                                             | Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, Категория 1                  |
| STOT RE 2                                             | Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция, Категория 2                  |
| STOT SE 3                                             | Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, Категория 3, наркотични ефекти |

Информационен лист за безопасност (ИЛБ), ЕС

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта.