



СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

НОВО. Къщи за градински инструменти Berry Classic Air и Classic Air Plus,
къщи за градински инструменти Berry със зелен покрив

HÖRMANN





4

Добри причини да
изберете системите
за съхранение
Hörmann.



14

Вдъхновения.



32

Дизайн.
Оборудване.
Принадлежности.

Отговорност от поколения

Семейната компания Hörtmann има зад гърба си над 85 години опит като специалист по строителни елементи. Това поражда задължение към настоящите и бъдещите поколения. Именно по тази причина екологичната отговорност играе толкова важна роля за нас. Затова разработваме иновативни решения за екологично произведени продукти и интелигентна защита на околната среда.



„ДОБРАТА РЕПУТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВОЮВА.“

Аугуст Хьорман (August Hörmann)

Изцяло според замисъла на основателя на компанията, днес марката Hörmann се е превърнала в реална гаранция за качество и с над 20 милиона продадени врати и задвижвания се числи към най-успешните оференти в Европа. С широката си международна дистрибуторска и сервизна мрежа Hörmann е Вашият силен партньор за висококачествени строителни елементи.



НИЕ МИСЛИМ И ДЕЙСТВАМЕ ЗЕЛЕНО. В качеството си на семейна компания ние осъзнаваме своята отговорност пред бъдещите поколения и предлагаме всички продукти за жилищното строителство стандартно като CO₂ неутрални. Със своята стратегия за устойчивост Hörmann преследва целта за намаляване и избягване на емисиите. Ние покриваме 100 % от нуждите си от електричество във всичките европейски производствени бази* със закупена енергия от възобновяеми източници. Освен това чрез прилагането на много други мерки намаляваме потреблението си и спестяваме повече от 75000 тона CO₂ годишно. Ние компенсираме остатъчните емисии чрез насърчаване на сертифицирани проекти за опазване на климата в сътрудничество с ClimatePartner.

* с изключение на Франция



Повече информация ще намерите в интернет на адрес:
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
сертифициран продукт
climate-id.com/XNEBK



CO₂
изчисляване
намаляване
допринасяне

Качество на марката Made in Germany

Семейната компания HORMANN предлага наред с всички съществени елементи за строителство и модернизация и иновативни системи за съхранение от един производител. Те се произвеждат във високоспециализирани заводи с най-модерна техника. Освен това нашите служители работят интензивно върху нови продукти, постоянно усъвършенстване на продукти и подобрене на детайли. Така се създават патенти и самостоятелни позиции на пазара.





20 години
гаранция *

ГАРАНТИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

При Hörmann всички съществени компоненти на системите за съхранение се разработват и произвеждат от компанията. Дългосрочни тестове в реални условия гарантират създаването на усъвършенствани серийни продукти с качеството на марката Hörmann. По тази причина и благодарение на безкомпромисното гарантиране на качеството при Hörmann получавате 20 години гаранция за всички къщи за градински инструменти Berry, сглобяеми навеси за дърва за камина Berry и градински ракли Juno.

* Подробните гаранционни условия ще намерите в интернет на адрес: www.hormann.bg

СИГУРНОСТ ЗА ВАС И ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО.

Системите за съхранение Hörmann убеждават със своето качество и висока степен на сигурност. В тази връзка всички къщи за градински инструменти и сглобяеми навеси за дърва за камина се произвеждат от горещо поцинкована стоманена ламарина с прахово покритие. Без каквито и да било остри ръбове и с висококачествени врати, брави и панти. Това гарантира за Вас и Вашето семейство сигурност в ежедневието.



Силните предимства на системите за съхранение от метал

Системите за съхранение предлагат редица предимства в сравнение с дървена конструкция. Те не горят и не се деформират. Благодарение на горещо поцинкована стоманена ламарина те не изискват често обслужване се и са устойчиви на атмосферни влияния и плесени. Използваната стомана се състои от до 25 % рециклиран материал. Къщите за градински инструменти, сглобяемите навеси за дърва за камина и градинските ракли са 100 % рециклируеми.



СТАБИЛНО КОНСТРУИРАНИ. Високата стабилност на системите за съхранение се дължи на стоманената рамкова конструкция и голямата дебелина на материала в сравнение с обичайната на пазара (до 1,5 мм). Всички винтове и шарнири са поцинковани, като по този начин са защитени срещу окисление. Къщите за градински инструменти са стандартно оборудвани с надеждни брави и висококачествени панти. Серийният секретен патрон се грижи за сигурното съхранение и на ценни вещи, като например електрически велосипеди.

ПРИ ВЯТЪР И БУРЯ. Къщите за градински инструменти Hörmann при затворена врата и закрепване с анкери към фундамента издържат на скорости на вятъра до 150 km/h и натоварване от сняг от 150 kg/m².

Закрепване на алуминиевата подова рамка върху тротоарни плочи (пример за закрепване с анкери)

Само при Hörmann

Със стандартна алуминиева подова рамка:
За защита от ръжда и повече стабилност



НОВО. Закрепване на алуминиевата подова рамка върху върху неравен терен с фундамент с винтове



ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА. Къща за градински инструменти Berry
Едноскатен покрив Modern, антрацитно сиво RAL 7016,
Размер: тип 3, модел с врата с 2 крила;
Сглобяеми навеси за дърва за камина Berry, антрацитно сиво RAL 7016,
Размер: тип 1; градинска ракла Juno, антрацитно сиво RAL 7016, размер тип 1620



СТРАНИЦА 2. Къща за градински инструменти Berry
Едноскатен покрив Modern, антрацитно сиво RAL 7016,
Размер: тип 3, модел с врата с 2 крила

ВЛЯВО. Къща за градински инструменти Berry
Едноскатен покрив Classic, пурпурно червено RAL 3004,
Размер: тип 2, модел с врата с 2 крила

С много любов към детайла

Всички системи за съхранение Hörmann са разработени с оглед на специалните детайли и ежедневните функции. Вашите къща за градински инструменти и сглобяем навес за дърва за камина Hörmann ще Ви доставят много радост със своето високо качество и стабилна форма. Насладете се на широка гама от системи за съхранение и предлагания комфорт до последния детайл.





Само при Hörmann

бърз и лесен монтаж

БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ.

Всички системи за съхранение Hörmann се доставят с максимална предварителна подготовка за сглобяване. Подходящият инструмент също е включен в обхвата на доставката. Благодарение на това изграждането и монтажът са лесни и бързи.

ИДЕАЛНИ ЗА КОМБИНИРАНЕ.

За постигането на унифициран и хармоничен външен вид сглобяемите навеси за дърва за камина и къщите за градински инструменти могат да бъдат взаимно съгласувани. Сглобяемите навеси за дърва за камина пасват перфектно по височина на къщите за градински инструменти.

→ Цялата информация относно сглобяемите навеси за дърва за камина ще намерите на страница 27.

Само при Hörmann

Панти, пасващи на цвета на къщата

Hörmann доставя пантите за врати в цвят, пасващ на цвета на къщата.

БЕЗОПАСНА ФУНКЦИЯ. Стандартно вградените амортизатори на градинските ракли се отварят и затварят особено удобно. Те забавят движението на капака и по този начин предпазват от наранявания.

Мислим зелено

Зеленият покрив предлага много предимства за околната среда и за самата сграда. От една страна той подобрява качеството на въздуха, като филтрира замърсителите и произвежда кислород. На второ място, зеленият покрив намалява топлинния ефект в застроените градски райони, тъй като поглъща по-малко топлина в сравнение с обикновените покриви. Зеленият покрив абсорбира звука и по този начин намалява шума. Той може да абсорбира и филтрира дъждовната вода, преди тя да попадне в канализационната система, което допринася за подобряване на качеството на водата. В същото време зеленият покрив служи за защита от атмосферни влияния, например срещу градушка.





ГОЛЯМ ЗЕЛЕН ПОКРИВ. Всички къщи за градински инструменти Berry с едноскатен покрив могат да бъдат оборудвани с покривна рамка за подготовка за зелен покрив.

Системата е проектирана за максимално наситено тегло от 65 kg/m².

→ Повече информация за покривната рамка ще намерите на страница 44.





Постройки за градински инструменти Berry



16

Едноскатен покрив
Modern



18

Двускатен покрив
Modern



20

Едноскатен покрив
Classic



22


Двускатен покрив
Classic



24


Classic Air
Classic Air Plus

Сглобяеми навеси за дърва за камина Berry



28

Classic



26

Modern

Градински ракли Juno



30

Modern

Мотив Modern с еднокатен покрив

СТРАНИЦА 14 / 15. RAL 7016, антрацитно сиво,
размер: тип 1, модел с врата с 2 крила

ВДЯСНО. RAL 6013 тръстиково зелено,
размер: тип 2, модел с врата с 1 крило

ДОЛУ. Принадлежности – държач за велосипед





ЕЛЕГАНТНОСТ И УДОБСТВО. Къщата за градински инструменти Berry с едноскатен покрив Modern с широки ламели впечатлява със своя елегантен външен вид. Оберлихтът със стандартно устойчиво на надраскване остъкление DuraTec осигурява естествена светлина. Благодарение на висококачествените материали ще се радвате дълго време на своята къща за градински инструменти Hörmann.

→ Повече информация ще намерите на страница 36.



НАШАТА ПРЕПОРЪКА. Всички врати са стандартно оборудвани с механични фиксатори с газови амортизатори – за контролирано отваряне и затваряне. По този начин вратите се спират плавно, затварят се автоматично и се държат отворени. Истинско улеснение при подреждане и разчистване!

→ Други принадлежности ще намерите на страница 44.

Мотив Modern с двускатен покрив



Вляво. RAL 9007 сив алуминий, размер: тип 3,
Модел с 2 крила

Долу. Сириен механичен фиксатор с вграден
газов амортисьор



Мотив Classic с едноскатен покрив

НЕПОДВЛАСТНИ НА ВРЕМЕТО И ЕЛЕГАНТНИ. Къщата за градински инструменти Berry с едноскатен покрив Classic се отличава с малки, вертикално разположени ламели – дизайн, стил и форма в неподвластна на времето комбинация. Оберлихтът със стандартно устойчиво на надраскване остъкление DuraTec осигурява естествена светлина.

→ Всички дизайни и детайли ще намерите на страница 34.





вляво. RAL 7039 кварцово сиво,
Размер: тип 1, модел с врата с 2 крила

ГОРЕ вдясно. Гълъбово синьо RAL 5014,
Размер: тип 1, модел с врата с 2 крила,
С предлагана като опция алуминиева LED магнитна лампа

ДОЛУ вдясно. Принадлежности – решетка за пълзящи растения



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Къщите за градински инструменти в три различни размера предлагат достатъчно пространство за съхранение. От градински инструменти до велосипеди – всичко може да се съхранява оптимално. Разнообразните опции за принадлежности, като например ъглова етажерка, сгъваема маса или държач за велосипед създават пространство и ред.

→ Други принадлежности ще намерите на страница 44.





Мотив Classic с двускатен покрив

ГОРЕ ВЛЯВО. RAL 7040 прозрачно сиво,
Размер: тип 2, модел с врата с 2 крила

ДОЛУ ВЛЯВО. Принадлежности – водосточна
тръба в цвят по RAL на къщата

ДОЛУ ВДЯСНО. Принадлежности за външни
и вътрешни рампи с ограничител на
скоростта „легнал полицај“





НОВО. Мотив Classic Air Plus



ГОРЕ. **НОВО.** Мотив Classic Air Plus
RAL 7040 прозрачно сиво, с двускатен
покрив
Размер: тип 3, модел с врата с 2 крила

КРАЙНО ВЛЯВО. Принадлежности за
външни и вътрешни рампи с ограничител
на скоростта „легнал полицай“

ВЛЯВО. Принадлежности за алуминиевия
под от рифелована ламарина

ДОЛУ ВДЯСНО. **НОВО.** Мотив Classic Air
RAL 7016 антрацитно сиво, с еднокатен
покрив,
Размер: тип 3, модел с врата с 2 крила

НОВО. Мотив Classic Air

ЕФИРЕН И СОЛИДЕН. Новите къщи за градински инструменти Classic Air и Classic Air Plus Berry със страничните си редове отвори осигуряват естествена вентилация и дневна светлина. Те са идеални за съхранение на кофи за боклук или на стойки за велосипеди. И двата мотива се предлагат с едноскатен покрив, както и с двускатен покрив.

За използване като място за съхранение на кофи за боклук Ви препоръчваме принадлежностите за алуминиева подова конструкция и алуминиевия под от рифелована ламарина.

→ Повече информация за мотива Classic Air ще намерите на страница 34.

→ Повече информация за принадлежностите ще намерите на страница 44.



Мотив Modern



СТРАНИЦА 24 / 25. RAL 7039
кварцово сиво,
Размер: тип 2, с подпорна
конструкция,
Мотив Classic

ГОРЕ ВДЯСНО. RAL 7016
антрацитно сиво,
Размер: тип 1, с гръб





СЪС ЗАЩИТА И УДОБНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ. Сглобяемият навес за дърва за камина Berry Modern е произведен от горещо поцинкована, формоустойчива стоманена ламарина и следователно почти не изисква техническа поддръжка. Практичният склад за съхранение се предлага в два мотива и два размера. Тук Вашите дърва ще намерят перфектна защита срещу всички атмосферни влияния.

→ Предлага се със стандартна подпорна конструкция или по избор с гръб. Повече информация ще намерите на страница 38.



БОГАТА ГАМА ОТ ЦВЕТОВЕ ЗА ИЗБОР. Наред с двата мотива Classic и Modern при сглобяемия навес за дърва за камина Berry могат да се конфигурират девет стандартни цвята, декорът Golden Oak и като опция желаният от Вас цвят по RAL. Сглобяемите навеси за дърва за камина могат да се конфигурират оптимално не само по цвят, но и по височина с къщите за градински инструменти Berry. През лятото сглобяемите навеси могат да се използват като възможност за съхранение за градински мебели, за грила или градински инструменти.

→ Повече информация ще намерите на страница 38.



Мотив Classic

ВЛЯВО. Гълъбово синьо RAL 5014,
Размер: тип 1, с гръб





ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ ЗА БАЛКОНА И ГРАДИНАТА.

Благодарение на стабилната си конструкция от поцинкована, висококачествена стоманена ламарина с лаково покритие, градинската ракла Juno е особено издръжлива и почти не изисква поддръжка. Идеална е за съхранение на възглавници, играчки, градински принадлежности и принадлежности за терасата. Стандартно двуточково заключване с метален обков и вградената в капака цилиндрична ключалка осигуряват сигурна защита. Стандартните регулируеми по височина крачета и затварящи се амортизьори осигуряват допълнителен комфорт.

→ Повече информация ще намерите на страница 40.

Градинска ракла Juno



Вляво. RAL 9007 сив алуминий, размер: тип 1320

долу. RAL 7016 антрацитно сиво, размер: тип 1620





34



42



44



Дизайн. Оборудване. Принадлеж- ности.

- 34 Къщи за градински инструменти Berry с едноскатен покрив
- 36 Къщи за градински инструменти Berry с двускатен покрив
- 38 Сглобяеми навеси за дърва за камина Berry
- 40 Градински ракли Juno
- 42 Цветове и декори
- 43 Само при Hörmann
- 44 Принадлежности
- 46 Максимално подготвени за сглобяване
- 47 Фундамент

Къщи за градински инструменти Berry с едноскатен покрив

Мотиви и видове



1 Мотив Modern 2 Мотив Classic
3 Мотив Classic Air 4 Мотив Classic Air Plus

Предимства


- Интегрирано, силно устойчиво на надраскване остъкление Duratec за дневна светлина вътре
- Елегантен покривен навес
- Лесен и бърз монтаж благодарение на максималната предварителна подготовка за сглобяване
- Стабилност благодарение на стоманената рамкова конструкция и голямата дебелина на материалите
- Алюминиевата подова рамка е включена в цената
- Два различни мотива за избор: Classic и Modern
- Без необходимост от често техническо обслужване и устойчивост на атмосферни влияния
- Едва забележими винтове
- Удобна за преминаване височина и широки врати
- Надеждни брави и висококачествени панти на вратата
- Без остри ръбове и следователно много безопасна за деца
- Екстремна издръжливост и изключителна стабилност на формата
- Възможност за монтаж на ограничител на вратата отляво или отдясно – при къщи за градински инструменти без прозорец на вратата
- Стандартно включен секретен патрон
- Допълнителна вентилация (само за мотивите Classic Air и Classic Air Plus)

Врати с две крила



Всички къщи за градински инструменти Berry могат да бъдат оборудвани по избор с врата с 2 крила за по-широк светъл отвор за преминаване.

Остъкления



Елементите на остъкляването¹ могат да бъдат интегрирани срещу допълнително заплащане. Рамката на остъклението се предлага серийно в бяло. По избор можем да Ви доставим рамките в подходящ за къщата за градински инструменти по цвят RAL², както и в цвят RAL по избор.

¹ Не се предлага за мотивите Classic Air и Classic Air Plus

² Виж страница 40



Тип 1



Тип 2



Тип 3

Монтажни размери / Технически данни

Външни размери на стенните елементи (ширина x дълбочина)	2380 x 1078 мм	2380 x 2380 мм	3028 x 2380 мм
Обща височина с едноскатния покрив	2286 мм	2323 мм	2323 мм
Общ обем на помещението *	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Външни размери с едноскатния покрив (ширина x дълбочина)	2479 x 1530 мм	2479 x 2834 мм	3127 x 2834 мм
Външни размери на подовата рамка (ширина x дълбочина)	2345 x 1043 мм	2345 x 2345 мм	2993 x 2345 мм
Външни размери фундамент (ширина x дълбочина)	2445 x 1140 мм	2445 x 2445 мм	3090 x 2445 мм
Височина на елемента	1980 мм	1980 мм	1980 мм
Ширина на светлия отвор за преминаване при врати с 1 крила	969 мм	969 мм	954 мм
Ширина на светлия отвор за преминаване при врати с 2 крила	1596 мм	1596 мм	1596 мм
Височина на светлия отвор на преминаване	1940 мм	1940 мм	1940 мм
Съпротивление срещу вятър	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Натоварване от сняг	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Моля, информирайте се относно местните строителни разпоредби.

Стандартни цветове

9 стандартни цвята
Възможност за желаните от Вас цвят по RAL



Декор Golden Oak
Възможно само при мотив Modern



Къщи за градински инструменти Berry с двускатен покрив

Мотиви и видове



1 Мотив Modern 2 Мотив Classic
3 Мотив Classic Air 4 Мотив Classic Air Plus

Предимства


- Лесен и бърз монтаж благодарение на максималната предварителна подготовка за сглобяване
- Стабилност благодарение на стоманената рамкова конструкция и голямата дебелина на материалите
- Алуминиевата подова рамка е включена в цената
- Два различни мотива за избор: Classic и Modern
- Без необходимост от често техническо обслужване и устойчивост на атмосферни влияния
- Едва забележими винтове
- Удобна за преминаване височина и широки врати
- Надеждни брави и висококачествени панци на вратата
- Без остри ръбове и следователно много безопасна за деца
- Екстремна издръжливост и изключителна стабилност на формата
- Възможност за монтаж на ограничител на вратата отляво или отдясно – при къщи за градински инструменти без прозорец на вратата
- Стандартно включен секретен патрон
- Допълнителна вентилация (само за мотивите Classic Air и Classic Air Plus)

Врати с две крила



Всички къщи за градински инструменти Berry могат да бъдат оборудвани по избор с врата с 2 крила за по-широк светъл отвор за преминаване.

Остъкления



Елементите на остъкляването¹ могат да бъдат интегрирани срещу допълнително заплащане. Рамката на остъкляването се предлага серийно в бяло. По избор можем да Ви доставим рамките в подходящ за къщата за градински инструменти по цвят RAL² както и в цвят RAL по избор.

¹ Не се предлага за мотивите Classic Air и Classic Air Plus

² Виж страница 40



Тип 1



Тип 2



Тип 3

Монтажни размери / Технически данни

Външни размери на стенните елементи (ширина x дълбочина)	2380 x 1078 мм	2380 x 2380 мм	3028 x 2380 мм
Обща височина с едноскатния покрив	2160 мм	2160 мм	2194 мм
Общ обем на помещението *	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Външни размери с едноскатния покрив (ширина x дълбочина)	2588 x 1213 мм	2588 x 2477 мм	3236 x 2477 мм
Външни размери на подовата рамка (ширина x дълбочина)	2345 x 1043 мм	2345 x 2345 мм	2993 x 2345 мм
Външни размери фундамент (ширина x дълбочина)	2445 x 1140 мм	2445 x 2445 мм	3090 x 2445 мм
Височина на елемента	1980 мм	1980 мм	1980 мм
Ширина на светлия отвор за преминаване при врати с 1 крило	969 мм	969 мм	954 мм
Ширина на светлия отвор за преминаване при врати с 2 крила	1596 мм	1596 мм	1596 мм
Височина на светлия отвор на преминаване	1940 мм	1940 мм	1940 мм
Съпротивление срещу вятър	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Натоварване от сняг	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Моля, информирайте се относно местните строителни разпоредби.

Стандартни цветове

9 стандартни цвята
Възможност за желаните от Вас цвят по RAL




Декор Golden Oak
Възможно само при мотив Modern



Сглобяеми навеси за дърва за камина Berry

Мотиви и видове



Задна стена
Предлага се като опция

1 Мотив Modern **2** Мотив Classic

Предимства

- Възможност за складиране на дърва на два реда, място за макс. 3 куб. метра или 5 насипни куб. метра дърва
- Възможност за идеално комбиниране с къщи за градински инструменти Berry
- Лесен и бърз монтаж благодарение на максималната предварителна подготовка за сглобяване
- Стабилност благодарение на стоманената рамкова конструкция и голямата дебелина на материалите
- Два различни мотива за избор: Classic и Modern
- Алуминиевата подова рамка е включена в цената
- Без необходимост от често техническо обслужване и устойчивост на атмосферни влияния
- Без остри ръбове и следователно много безопасна за деца
- Екстремна издръжливост и изключителна стабилност на формата

Подпорна конструкция и задна стена



Мотив Classic със стандартна подпорна конструкция



Мотив Classic с предлагана като опция задна стена



Мотив Modern с предлагана като опция задна стена

сглобяемите навеси за дърва за камина се предлагат стандартно отворени с подпорна конструкция и по избор с гръб. Моля, вземете под внимание: Задната стена на сглобяемите навеси за дърва за камина и при двата мотива е Classic.



Тип 1



Тип 2

Монтажни размери / Технически данни

Външни размери на подовата рамка (ширина × дълбочина)	1195 × 807 мм	1782 × 807 мм
Външни размери фундамент (ширина × дълбочина)	1300 × 910 мм	1882 × 910 мм
Вътрешни размери на сглобяем навес за дърва за камина (ширина × дълбочина)	1027 × 807 мм	1714 × 807 мм
Външни размери на сглобяем навес за дърва за камина (ширина × дълбочина)	1127 × 1025 мм	1814 × 1025 мм
Височина на елемента	1780 мм	1780 мм
Обща височина	1980 мм	1980 мм
Обем (без покрива)	1,5 m ³	2,3 m ³
Складиране на дърва куб. метри	ок. 2 куб. метра	ок. 3 куб. метра
Складиране на дърва насипни куб. метри	ок. 3,5 насипни куб. метри	ок. 5 насипни куб. метри

Стандартни цветове

9 стандартни цвята
Възможност за желаниа от Вас цвят по RAL



Декор Golden Oak
Възможно само при мотив Modern



Градински ракли Juno

Видове и цветове



1 Тип 1320

2 Тип 1620

Предимства

- Надеждно съхранение напр. на възглавници, играчки, градински принадлежности и принадлежности за терасата
- Стабилна конструкция от поцинкована и висококачествена стоманена ламарина с лаково покритие
- Устойчивост на атмосферни влияния, дъждовна вода и ултравиолетови лъчи
- Цилиндрична ключалка, незабележимо вградена в капака
- Бърз и лесен монтаж благодарение на по-малкото части
- Индивидуално напасване благодарение на регулируемите по височина крачета

Двучковно заключване в капака



Благодарение на механичното двучковно заключване в капака можете да съхранявате сигурно вашите принадлежности за градината и вътрешния двор.

Вградени амортизьори



Двата вградени амортизьора допринасят за особено удобното отваряне и затваряне на градинската ракла.



Тип 1320



Тип 1620

Монтажни размери / Технически данни

Външни размери с капак
(ширина × дълбочина × височина)

1360 × 675 × 725 мм

1660 × 875 × 725 мм

Вътрешни размери
(ширина × дълбочина)

1230 × 530 мм

1530 × 730 мм

Обем


0,4 m³

0,7 m³

Стандартни цветове



1



2

Стандартни цветове отвън

- 1 RAL 9007 Сив алуминий
- 2 RAL 7016 Антрацитно сиво



3


Стандартен цвят отвътре

- 3 RAL 9002 Сиво-бяло

Цветове и декори

Вие избирате

Къщи за градински инструменти Berry и сглобяеми навеси за дърва за камина Berry с 9 стандартни цвята



Къщи за градински инструменти Berry и сглобяеми навеси за дърва за камина Berry със стандартни цветове

- 1 RAL 9006 Бял алуминий
- 2 RAL 7040 Прозрачно сиво
- 3 RAL 9007 Сив алуминий
- 4 RAL 7039 Кварцово сиво
- 5 RAL 5014 Гълъбово сиво
- 6 RAL 3004 Пурпурно червено
- 7 RAL 6013 Тръстиково зелено
- 8 RAL 6005 Мъхово зелено
- 9 RAL 7016 Антрацитно сиво

Къщи за градински инструменти Berry и сглобяеми навеси за дърва за камина Berry с декор Decograin



Декор Decograin

- 10 Golden Oak: светло кафяв, златисто-жълт дъбов декор (само за къщи за градински инструменти и сглобяеми навеси за дърва за камина с мотив Modern)

2 стандартни цвята за градинските ракли Juno



Стандартни цветове за градинските ракли Juno

- 1 RAL 9007 Сив алуминий
- 2 RAL 7016 Антрацитно сиво

В желания от Вас цвят по RAL

Системите за съхранение Hiltmann се доставят с надбавка в цената във всички цветове по RAL.

Моля, вземете под внимание:

Декорът Golden Oak се предлага срещу допълнително заплащане за къщи за градински инструменти и сглобяеми навеси за дърва за камина с мотив Modern. Системи за съхранение с този декор са в бяло отвърте.



Само при Hörmann

1 Включително алуминиева подова рамка

За разлика от обичайните къщи за градински инструменти алуминиевата подова рамка при Hörmann е вече включена в окомплектовката. Както при къщите за градински инструменти, така и при сглобяемия навес за дърва за камина. Рамката гарантира стабилност и предпазва срещу атмосферни влияния и образуване на ръжда.

2 В желаниа от Вас цвят по RAL

Къщите за градински инструменти и сглобяеми навеси за дърва за камина Hörmann се предлагат срещу допълнително заплащане във всички цветове по RAL.

3 Дебелина на материала до 1,5 мм

За оптимална сигурност и трайно качество се обработват дебелини на материала до 1,5 мм.

4 Пантите за врати в цвета на къщата

Пантите за вратите на къщите за градински инструменти Hörmann се доставят винаги в цвета на самата къща за градински инструменти. По този начин къщите запазват своя изискан, елегантен външен вид.

Бърз и лесен монтаж

Всички системи за съхранение Hörmann се доставят с максимална предварителна подготовка за сглобяване. Подходящият инструмент също е включен в обхвата на доставката. Благодарение на това изграждането и монтажът са лесни, бързи и безпроблемни.

Принадлежности


За отвън

Всички къщи за градински инструменти Berry позволяват лесно и индивидуално оформление както на вътрешното, така също и на външното пространство. С практични принадлежности можете да превърнете нашата къща за градински инструменти в уникат, отговарящ на Вашите индивидуални предпочитания.



НОВО. Покривна рамка за зелен покрив

Размер тип 1: 2517 × 1544 мм
Размер тип 2: 2517 × 2843 мм
Размер тип 3: 3165 × 2843 мм



НОВО. Капак за шума

Размер: от 90 × 1555 мм
(в зависимост от формата на покрива и размера на къщата за градински инструменти)



Гарнитура от дръжки от благородна стомана, със сериен секретен патрон



Решетка за пълзящи растения

Размер 1: 973 × 1950 мм
Размер 2: 2275 × 1950 мм



Рампа с ограничител на скоростта „легнал полицай“ (отвън)

Къща за градински инструменти с 1 крило: 1090 × 40 мм
Къща за градински инструменти с 2 крила: 1720 × 40 мм



Рампа с ограничител на скоростта „легнал полицай“ (вътре)

Къща за градински инструменти с 1 крило: 1090 × 58 мм
Къща за градински инструменти с 2 крила: 1720 × 58 мм



НОВО. Вентилационна решетка

Мотиви за къщите за градински инструменти Berry Classic Air и Classic Air Plus
Размер: 50 × 50 мм



НОВО. Винт и планка за фиксиране за земята (основа за фундамент с винтове)

За къщи за градински инструменти Berry
Размер: 60 × 600 мм



Комплект маркучи за дъждовна канализация

Ø 25 мм, дължина 1900 мм



Водосточна тръба на постройката в цвят по RAL

Ø 40 мм, дължина 1936 мм



Елементи на остъкляването с пластмасови стъкла

Рамката се предлага стандартно в бяло*, по избор в цвета на къщата, възможни са варианти с елементи на шпроси 283 × 203 мм
* Виж страница 32 / 34

Указание:

Размерите са в мм
Ширина × дълбочина × височина



Комплект за сгъваема маса, вкл. комплект държачи за рафт, дълги
Сгъваема маса: 700 × 591 мм
Държач за рафт, дълг: дължина 1946 мм (2 броя)



Комплект рафтове, вкл. комплект държачи за рафтове, къси
Основа за шкаф: 674 × 240 мм (2 броя)
Държач за рафт, къс: дължина 708 мм (2 броя)



Ъглова етажерка
622 × 622 мм



Поставка за инструмент
Ширина 350 мм



Комплект рафтове, вкл. държачи за рафтове, къси
Поставка за уред: ширина 674 мм
Държач за рафт, къс: дължина 708 мм (2 броя)



Държач за велосипед за колела до 40 kg
Дължина 1946 мм



Алуминиев под от рифелована ламарина
За къщи за градински инструменти тип 1: 752 × 955 мм (3 броя)
За къщи за градински инструменти тип 2: 752 × 1128 мм (6 броя)
За къщи за градински инструменти тип 3: 726 × 1128 мм (8 броя)
За сглобяеми навеси за дърва за камина тип 1: 554 × 720 мм (2 броя)
За сглобяеми навеси за дърва за камина тип 2: 565 × 720 мм (3 броя)



Алуминиева подконструкция за подове
За къщи за градински инструменти тип 1: 2243 × 941 × 40 мм
За къщи за градински инструменти тип 2: 2243 × 2243 × 40 мм
За къщи за градински инструменти тип 3: 2891 × 2243 × 40 мм
За сглобяеми навеси за дърва за камина тип 1: 1093 × 705 × 40 мм
За сглобяеми навеси за дърва за камина тип 2: 1680 × 705 × 40 мм



Алуминиева LED магнитна лампа с датчик за движение
430 × 34 × 16 мм

Максимално подготвени за сглобяване

За лесен и безпроблемен монтаж

С приложения комплект от инструменти системата за съхранение Hörmann може да се монтира изключително лесно и бързо. Максималната предварителна подготовка за сглобяване и малкият брой единични части гарантират постоянно прегледност.

Гръб:
3 части

Покрив:
16 части

Алуминиева
подова рамка:
4 части

Страница:
1 част

Само при Hörmann

Със стандартна алуминиева подова рамка:
За защита от ръжда и повече стабилност

Страница:
1 част

Предна част:
6 части

Къща за градински инструменти
Berry Classic с двускатен покрив
Размер: тип 2, врата с 1 крило



За пълна стабилност и сигурна конструкция на къщите за градински инструменти и сглобяеми навеси за дърва за камина Hörmann се изисква хоризонтална подконструкция. Системите за съхранение се монтират върху павирана, асфалтирана или бетонизирана основа с мин. размер размера на къщата. Ако подконструкцията не е хоризонтална, може да се стигне до ограничения по отношение на конструкцията, функционалността и сигурността.

Изграждане и закрепване на алуминиевата подова рамка към основата, тук например с каменни плочи

- 1 Изкопайте площ с дълбочина 10 см и подравнете.
- 2 Положете тротоарни плочи и ги подравнете с нивелир.
- 3 Поставете алуминиевата подова рамка.
- 4 Закрепете върху тротоарните плочи с приложения комплект ъгли (16 броя) и винтове.



НОВО. Ако няма павирана, асфалтирана или бетонизирана равна основа, препоръчваме нов фундамент с анкери за земя. Този тип монтаж позволява къщата за инструменти да има хоризонтална подконструкция дори и при неравни терени. Допълнителното предимство: Получавате повече гъвкавост за бъдеща реорганизация на Вашата собствена градина.

Изграждане и закрепване на алуминиевата подконструкция с фундамент с анкери за земя

- 1 Монтирайте алуминиевата подова рамка с подконструкцията и я поставете на планираното място.
- 2 Първо подравнете 4-те външни анкера към подовата рамка, след което поставете останалите анкери. Помощното средство за завинтване е стандартно включено в пакета за доставка.
- 3 Закрепете анкерите към подовата рамка и подконструкцията с помощта на монтажните планки и скобите.
- 4 Подравнете отделните точки за закрепване с помощта на регулируемото по височина винтово съединение, за да постигнете равен и стабилен фундамент.

Насладете се на качеството с Hörmann при ново строителство и модернизация

С Hörmann можете да планирате отлично. Старателно съгласуваните помежду си решения Ви предлагат топ продукти с висока функционалност за всяка област.

**ГАРАЖНИ ВРАТИ. ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ВРАТИ. ВЪНШНИ ВРАТИ. ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ.
СТОМАНЕНИ ВРАТИ. КАСИ.**



Посочените системи за съхранение са с частично оборудване и не винаги отговарят на стандартните модели.
По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените повърхности и цветове. Защитени авторски права.
Препечатването, дори и частично, е позволено само с наше разрешение. Запазваме си правото на промени.

HÖRMANN