

GV16A

gorenje *Life Simplified*

G600 Интегрирана съдомиялна, 60 см



EuropeanQuality



EnergyClass A-
10%



TotalDry



Night
Programme



Fast 1h



BottleWash



FlexUse




AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



16 place settings



Total AquaStop



Effortless
GlideGuides



GlassProgramme



Adjustable
baskets



15min
SpeedWash



Dishwasher
UltraClean



SelfCleaning
filter



SelfCleaning
programme



ThirdRack

Общи

Група изделия:	Съдомиална машина	Енергиен клас:	A
Клас ниво на шум:	B	Цвят на помощния елемент:	Orange
Материал на пръскащото рамо:	Пластмаса		

Ефективност

Резултат от измиването:	A	Резултат от сушенето:	A
Мотор:	Инверторен PowerDrive мотор	Консумация на вода за цикъл при Eco програмата:	9.5 л
Максимална температура на входящата вода:	70 °C	Консумация на енергия за цикъл при Eco програма 40-60°C:	0.49 кВт/ч
Консумация на енергия за 100 цикъла:	49 кВт/ч	Консумация в режим на изчакване:	0.49 W
Отложен старт (W):	3.99		

Управление

Wi-Fi управление:	Не	Управление:	Сензорно управление
Индикатор за край на миенето:	Указан със звуков и светлинен сигнал	Отложен старт:	Променлив отложен старт от 0-24 ч
Функция 3 в 1:	Да		

Програми

Програми:	Нощно миене, Програма 1 час, Кристални чаши, Бърза 20 мин, Програма "Хигиена", Еко програма, Автоматична програма, Интензивна програма	Възможност да създавате собствени програми:	Програми в паметта
Температури (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Продължителност на програмата (пране):	280 мин.

Допълнителни функции

Брой комплекти:	16 брой	Система на горната кошница:	Ръчно
Плъзгаща се врата:	Не	Вътрешно осветление:	Не
Светлинен сигнал за статус:	Yes, spot on floor	Допълнителни възможности:	Функция Speedwash (4 допълнителни програми), TotalDry, автоматично отваряне на вратата, Самопочистваща програма
IonTech йонизация:	Не	Сензори:	Сензор за нивото на водата, Сензор за чиста вода
AutoDose System:	Не		

Оборудване


Брой кошници:	3	Горна кошница:	4 стойки за чаши, Сгъваеми стойки, Широка стойка за ножове, Фиксирана подпора за чаши, Foldable/dividable left CupHolder, Сгъваема дясна поставка за чаши, Сгъваема лява поставка за чаши, Дръжка с пластмасово лого, Дръжка, Широка мрежа
Долна кошница:	4 сгъваеми/разделящи се държачи с щипки, По-висока кошница с по-плътна предна хоризонтална мрежа, Без лого, Foldable/dividable front pin row, Сгъваем/разделящ се заден ред, Дръжка с пластмасово лого, Дръжка, Широка мрежа, Vase and bottle holder placed above the Jet Spray™ nozzle	Най-горна кошница:	Разделяща се и сваляща се, Телескопични водачи, Дръжка, Дръжка с пластмасово лого, Свалящ се, Без лого

Безопасност

Защита от преливане:	Пълен AquaStop	Сервизна диагностика:	Да
Материал на казана:	Вътрешност от инокс		

Технически данни

Ниво на шума (макс.) dB(A):	43	Настройка на височината:	74 мм
Ширина:	598 мм	Височина:	816 мм
Дълбочина:	555 мм	Ширина на нишата за инсталация - Мин.:	600 мм
Височина на нишата за инсталация - Мин.:	820 мм	Дълбочина на нишата за инсталация - Мин.:	555 мм
Ширина с опаковката:	640 мм	Височина с опаковката:	880 мм
Дълбочина с опаковката:	665 мм	Тегло бруто:	33.3 кг
Тегло нето:	31.5 кг	Волтаж:	220-240 V
Арт. код:	746056	EAN код:	3838782989216
EPREL номер:	2246125		



Fixed depth 100 mm Sliding door 660-720 (mm)									
Niche depth (mm)									
	620	720	840	920	850	880	870	880	870
Fixed depth (mm)	600								
	650	750	760						
	740	750	760						
	780	740	750	760					
	800	720	730	740	750	760			
	1150	710	720	730	740	750	760		
	1200	720	730	740	750	760			
	1480	680	690	700	710	720	730	740	750
	1540	680	690	700	710	720	730	740	750
	1600	680	690	700	710	720	730	740	750
Fixed depth (mm)	1660	670	680	690	700	710	720	730	740
	1720	650	660	670	680	690	700	710	720
	1780	640	650	660	670	680	690	700	710
	1840	640	650	660	670	680	690	700	710
	1900	640	650	660	670	680	690	700	710
	2000	640	650	660	670	680	690	700	710
	2100	640	650	660	670	680	690	700	710
	2200	640	650	660	670	680	690	700	710
	2300	640	650	660	670	680	690	700	710
	2400	640	650	660	670	680	690	700	710
Fixed depth (mm)	2500	640	650	660	670	680	690	700	710
	2600	640	650	660	670	680	690	700	710
	2700	640	650	660	670	680	690	700	710

730

Sliding door

700

Fixed door or fixed door

670

Fixed door

