

ТАБЛИЦА ЗА КОНСУМАЦИЯТА НА ГАЗ

G30 28-30mbar 4,0 Kw 291 g/h II2H3B/P BG Class: 3	G20 20 mbar	G30 28-30 mbar
Голяма горелка		
DIA. инжектор (1/100 мм)	129	87
Номиналното (KW)	2,9	3
КОНСУМАЦИЯ	276,2 l/h	218,1 g/h
Малка горелка		
DIA. инжектор (1/100 мм)	77	50
Номиналното (KW)	1	1
КОНСУМАЦИЯ	95,2 l/h	72,7 g/h

Марка		FINLUX
Модел		FX 320SIX
Тип на котлона		Газ
Брой на зоните за готвене		2
Нагревателна технология - 1		Газ
Размер -1		Спомагателен
Енергоефективност - 1	%	Няма
Нагревателна технология - 2		Газ
Размер -2		Бърз
Енергоефективност - 2	%	57,0
Енергоефективност на котлона	%	57,0
Котлонът съответства на EN 30-2-1		

Съвети за спестяване на енергия

Котлон

- Използвайте домакински съдове с плоска основа.
- Използвайте домакински съдове с подходящ размер.
- Използвайте домакински съдове с капак.
- Минимизирайте количеството на течностите или мазнините.
- При завиране на течността намалете настройката.

GAS CONSUMPTION TABLE

G30 28-30mbar 4,0 Kw 291 g/h II2H3B/P BG Class: 3	G20 20 mbar	G30 28-30 mbar
LARGE BURNER		
DIA. of INJECTOR (1/100mm)	129	87
NOMINAL RATING (KW)	2,9	3
CONSUMPTION	276,2 l/h	218,1 g/h
SMALL BURNER		
DIA. of INJECTOR (1/100mm)	77	50
NOMINAL RATING (KW)	1	1
CONSUMPTION	95,2 l/h	72,7 g/h