

BP 3.200 HOME

Мощната нагнетателна помпа BP 3.200 Home с интегриран резервоар за компенсиране на налягането автоматично изпомпва евтина вода за сервизни нужди в цялата къща.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

WARRANTY IS VALID FOR THE ENTIRE LIFE OF THE PRODUCT

Артикулен номер

1.645-750.0

- Перфектна за алтернативно водоснабдяване в домакинството
- Оптимална защита благодарение на интегрираната термична защита
- Съд за компенсиране на налягането за удобна употреба

Технически данни

4054278915999		
Максимална мощност на двигателя	Вт	600
Максимален дебит	л/ч	< 3200
Височина на дебита	м	макс. 36
Налягане	бар	макс. 3,6
Работно налягане	бар	1,5 – 2,8
Максимална височина на засмукване	м	8
Температура на работа	°C	макс. 35
Свързваща резба		G1
Захранващ кабел	м	1
Напрежение	V	230
Честота	Hz	50
Цвят		черен
Тегло без аксесоари	кг	10,439
Тегло вкл. Опаковка	кг	12,9
Размери (Д x Ш x В)	мм	439 × 269 × 517

Оборудване

Интегриран контейнер за компенсация на налягането	л	19
Интегриран индикатор за налягане		■
Защитен ключ за вкл./изкл.		■
Термозащита		■
Фланци и валове от неръждаема стомана		■
Вкл. възвратен клапан		■
Включва два адаптора за G1		■
Отделен отвор за пълнене		■
Клапан за източване на водата		■

■ Включени в комплекта



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот

- Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.



Интегрирана термална защита

- Функция за предотвратяване на прегряване



Фланци и валове от неръждаема стомана

- Здрави материали за дълъг срок на експлоатация

АКСЕСОАРИ ЗА ВР 3.200 HOME
1.645-750.0



		Артикулен номер		
АДАПТЕРИ / ВРЪЗКИ				
Адапторна връзка	1	6.997-473.0	С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може да бъде свързана бързо и безопасно към водна връзка.	☒
Адаптер за смукателен и градински маркуч 1 " + 3/4"	2	2.997-113.0	Адаптерът за крана може да се използва за свързване на смукателни и градински маркучи към нагнетателната и смукателна страна на помпите. Принципът на уплътняване PerfectConnect гарантира надеждно уплътняване.	☐
Адаптор за 1 цол (25 mm) смукателна тръба	3	2.997-115.0	Вакуумно-защитена връзка за помпи на смукателната страна за безрезбова тръбна връзка (съвместима с диаметъра на тръбата PE 1) работи на принципа на уплътнение- PerfectConnect.	☐
Адаптор за 1 1/4" смукателна тръба	4	2.997-116.0	Вакуумно защитена връзка позволяваща да се свърже тръбопровод 1 1/4 "към смукателната страна на помпата. Работи на принципа PerfectConnect уплътнение за надеждно запечатване.	☐
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	5	6.997-359.0	Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	☐
Комплект за свързване на маркучи	6	6.997-358.0	Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	☐
Присъединителен комплект Premium	7	6.997-340.0	Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	☐
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Смукателен комплект, 3,5 m	8	2.997-110.0	Готов за свързване: Комплектът за засмукване, включващ 3,5 m смукателен маркуч, смукателен филтър, възвратен клапан, както и бързо и надеждно свързване PerfectConnect. Идеален за градински помпи и снабдяване на домакинства с вода.	☐
Смукателен комплект, 7,0 m	9	2.997-111.0	Идеален смукателен комплект за градински помпи и сервизно водоснабдяване в домакинството. Включва засмукващ маркуч с дължина 7 метра, който е готов за свързване, с вакуумен филтър, възвратен клапан и принцип на запечатване PerfectConnect.	☐
1,5 m Смукателен комплект за 1" (25 mm)	10	2.997-112.0	1,5 m смукателен комплект с вакуумно-защитен засмукващ маркуч за свързване на помпи към 1 " тръбопровода, готов за свързване. Идеален за бустер помпи и домашни помпи.	☐
ФИЛТРИ				
Предфилтър за помпа, голям	11	2.997-210.0	Предфилтърът предпазва градинските помпи, електронните бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на уплътняване PerfectConnect за надеждно уплътняване.	☐
Предфилтър за помпа, малък	12	2.997-211.0	Малък предфилтър с голям ефект. Предфилтърът предпазва градинските помпи, електронните бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на свързване PerfectConnect за надеждно уплътняване.	☐
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0	Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 3/4", стока на метър.	☐
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 1"	14	6.997-342.0	Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 1", стока на метър.	☐

☒ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари ☐ Почистващи препарати.

АКСЕСОАРИ ЗА ВР 3.200 HOME
1.645-750.0



		Артикулен номер		
ФИЛТРИ				
Смукателен филтър с обратен клапан, Premium	15	6.997-341.0	Смукателен филтър с обратен клапан, Premium версия за свързване към смукателен маркуч, стока на метър.	☐
ДРУГИ				
Комплект за домашно свързване на тръби G3/4, 1,5 м	16	2.997-125.0	Свързващ маркуч между нагнетяващите помпи или домашни помпи и тръбопроводни системи: За тръби G3/4. Връзките PerfectConnect осигурява бързо и надежно свързване.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.