

K 5 POWER CONTROL FLEX

За повече контрол: K 5 Power Control Flex с PremiumFlex маркуч, G 160 Q Power Control пистолет за тежки замърсявания на вътрешни дворове, градински мебели и автомобили.



Артикулен номер

1.324-700.0

- Практично място за съхранение на маркуч и аксесоари
- Телескопична дръжка
- Високо ефективен мотор с водно охлаждане


Технически данни

Вид на тока	В / Hz	230 / 50
Налягане	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Дебит	л/ч	макс. 500
Ефективност за единица площ	м²/ч	40
Температура на подаване	°C	макс. 40
Мощност на свързване	кВт	2,1
Захранващ кабел	м	5
Цвят		жълт
Тегло без аксесоари	кг	12,2
Тегло вкл. Опаковка	кг	15,876
Размери (Д x Ш x В)	мм	405 x 306 x 584

Оборудване


Пистолет за високо налягане	G 160 Q Power Control
Vario Power Jet	■
Ротационна дюза	■
Интегрирана мрежа за съхранение	■
Маркуч за високо налягане	м 10 / PremiumFlex
Quick Connect от страната на уреда	■
Добавяне на почистващ препарат чрез	Plug 'n' Clean система
Телескопична дръжка	■
Мотор с водно охлаждане	■
Интегриран воден филтър	■
Адаптер куплунг за градински маркуч А3/4"	■
Засмукване на вода	■

■ Включени в комплекта



Пистолет с пусков механизъм Power Control с Quick Connect и струйник

- Оптималната настройка за всяка повърхност. 3 степени на налягане и една степен на почистващ агент.
- Full Control: дисплеят показва направените настройки
- Адаптер за лесно свързване на маркуч с високо налягане и аксесоари.



PremiumFlex маркуч за високо налягане

- Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
- Навийте и развийте маркуча за високо налягане лесно, без да се образуват възли.



Приложение Home & Garden

- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
- Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.
- Удобна цялостна услуга: цялата информация за устройството, неговото приложение и нашия портал за услуги.

АКСЕСОАРИ ЗА K 5 POWER CONTROL FLEX

1.324-700.0



		Артикулен номер		
СТРУЙНИЦИ				
VP 145 vario power jet Full Control за K4 – K5	1	2.642-725.0	Vario Power струйник за водоструйки от клас K 4 и K 5. Непрекъснато регулируеми за дюзи с ниско налягане до струя с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника.	■
Ротационна дюза DB 145 за K4 – K5	2	2.642-728.0	Струйник с мощна въртяща се дюза Kärcher за водоструйки от клас K 4 и K 5. За упорити замърсявания, включително мър или захабени повърхности.	■
Телескопичен струйник	3	2.642-347.0	Телескопичен струйник (1,20 м – 4 м) за лесно почистване на труднодостъпни места. С каишка за рамо, байонетна връзка и интегриран, ергономично регулируем спусък. Тегло: 2 кг	□
TLA 4 телескопична пръскачка	4	2.644-190.0	Лесно почистване във (почти) всяка точка: Телескопичната пръскачка лесно достига до трудно достъпни зони благодарение на регулируемия на 180 ° шарнир.	□
Комплект за почистване на фасади и стъкла	5	2.644-249.0	Комплект, включващ телескопична пръскачка TLA 4 и приставка за почистване на фасади и стъкла. За лесно почистване на трудно достъпни обекти като фасади на къщи или оранжерии.	□
Акcesoар за защита от пръски	6	2.642-706.0	Прозрачен акcesoар, който предпазва от пръски около работния периметър, подходящ за моделите водоструйки на Керхер от K 2 до K 7. Идеален за почистване на ъгли и ръбове.	□
Ъглов струйник	7	2.638-817.0	Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улици на покриви или под автомобил.	□
Едностепенно удължение за струйник	8	2.643-240.0	Удължение за струйник за увеличаване на обсега с 0,4 m. За удобно и ефективно почистване на труднодостъпни места. Подходящо за всички принадлежности на Kärcher.	□
ecoBooster 145	9	2.645-384.0	Идеален за деликатни повърхности – ecoBooster осигурява 50% по-висока ефективност на почистване от стандартния струйник на Kärcher, спестявайки вода, енергия и време.	□
VP 180 S vario power jet short 360° за K2 – K7	10	2.643-254.0	VP 180 S: Vario Power Jet Short 360° с плавно регулиране на налягането и регулируем до 360° шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, труднодостъпни места.	□
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
G 160 Q	11	2.644-327.0	Пистолет за високо налягане за водоструйки Kärcher Power Control и Full Control в класове K 4 до K 5. Показва различните степени на налягане и режима на препаратата на дисплея.	■
Пистолет G 145 Q	12	2.643-634.0	Пистолет за високо налягане с LED дисплей за показване на различните настройки на налягането и режим на почистване. С бързо свързване. За водоструйки на Kärcher от класове K 4 до K 5.	□
УРЕД ЗА ПЛОЩИ				
T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности	13	2.644-074.0	Power дюза за изключителна мощност на почистване, дори в ъглите и по краищата: T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности с функция на изплакване – за ефективно почистване без пръски на големи площи.	□
T 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности	14	2.644-084.0	Обстойно и без пръски почистване на големи площи: T 5 T-Racer приспособление за почистване. Регулирането на дюзите означава, че устройството може да се използва за почистване на твърди и деликатни повърхности.	□

■ Включени в комплекта □ Налични акcesoари ○ Почистващи препарати.

АКСЕСОАРИ ЗА K 5 POWER CONTROL FLEX

1.324-700.0



		Артикулен номер		
УРЕД ЗА ПЛОЩИ				
PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности	15	2.644-123.0	Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за високо налягане, мощно премахва упоритите замърсявания от различни повърхности, като същевременно спестява време. Идеален за стълби и ръбове. Включва вградена почистваща лента за отстраняване на мръсната вода.	☐
PS 30 Plus за почистване на повърхности	16	2.644-212.0	Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение на въртящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да се почистват без усилия.	☐
ЧЕТКИ И ГЪБИ				
WB 7 Plus 3-in-1 четка за измиване	17	2.644-374.0	Особено гъвкав благодарение на интелигентната си комбинация: Четката за измиване 3 в 1 WB 7 Plus съчетава пръскане на препарат, стандартна дюза за пръскане под високо налягане и мека четка в един продукт.	☐
WB 150 Power brush четка	18	2.643-237.0	Четка Power WB 150 за почистване без пръски на деликатни повърхности. Ефективна комбинация от високо налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и до 30% време.	☐
Въртяща се четка за миене WB 120	19	2.644-060.0	Въртяща се четка със сменяеми накрайници за почистване на всякакъв вид гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките благодарение на вградения освобождаващ лост.	☐
Въртяща се четка WB 130	20	2.644-286.0	Винаги в движение: Въртящата се четка за измиване със сменяема приставка почиства гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бърза смяна на закрепването благодарение на вградения лост за освобождаване.	☐
WB 120 Car & Bike ротационна четка	21	2.644-129.0	Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за измиване с иновативна мека сменяема микрофибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 ° C.	☐
WB 130 въртяща се четка за автомобил и велосипед	22	2.644-287.0	Нежно почистване на автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за миене с иновативна подвижна микрофибърна приставка за кола и велосипед. Машинно пране при 60 °C.	☐
Мека четка за миене WB 60	23	2.643-233.0	Мека четка за почистване на големи повърхности, като автомобили, каравани, лодки, зимни градини или външни щори. Добра производителност чрез работна ширина от 248 mm.	☐
Четка за миене на джанти	24	2.643-234.0	Четка за миене на джанти за ефективно почистване от всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равномерно разпределение на водата на 360° за равномерно почистване от всички страни.	☐
Миеща четка	25	6.903-276.0	Миеща четка с меки косми за почистване на чувствителни зони и труднодостъпни места във външна среда. Подходяща за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
PC 7.5	26	2.644-491.0		☐
PC 15	27	2.644-492.0		☐
Комплект за почистване на улици и тръби PC 20	28	2.642-240.0	Комплектът за почистване на улици на покрива и тръби работи напълно самостоятелно – с високо налягане. Отточни канали, запушени тръби и улици лесно могат да се почистват. Дължина на маркуча 20 метра.	☐

☐ Налични аксесоари ☐ Почистващи препарати.

АКСЕСОАРИ ЗА K 5 POWER CONTROL FLEX


1.324-700.0



		Артикулен номер		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Комплект за почистване на тръби PC 15	29	2.637-767.0	Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	☐
Комплект за почистване на улици и тръби PC 7.5	30	2.637-729.0	Комплект за почистване на улици и тръби с маркуч 7,5 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	☐
ДЮЗА ЗА ПЯНА				
Пеногенератор FJ 6	31	2.643-147.0	Пеногенератор FJ 6 за почистване с мощна пяна (напр. Ultra Foam Cleaner). За автомобили, мотора, както и за нанасяне на почистващи средства върху каменни, дървени или фасадни повърхности.	☐
Пеногенератор Connect 'n' Clean FJ 10 C + препарат за почистване с пяна	32	2.643-143.0	Препарат за почистване с пяна + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Лесна смяна между различни почистващи препарати с просто щракване.	☐
Пеногенератор FJ 10 Connect 'n' Clean с автошампоан 3 в 1 (1l)	33	2.643-144.0	Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно щракване смяна на различните препарати за почистване.	☐
ДРУГИ				
Смукателен маркуч SH 5	34	2.643-100.0	Екологичен, 5 m дълъг смукателен маркуч за засмукване на вода от алтернативни източници, като варели за дъждовна вода или бъчви за вода.	☐
Комплект за пясъкоструйно почистване/почистване с водна струя	35	2.638-792.0	Комплект за пясъкоструйното почистване с водна струя за отстраняване на ръжда, боя и упорити замърсявания в комбинация с абразивен материал на Kärcher.	☐
Варио шарнир	36	2.640-733.0	Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труднодостъпни места. За свързване между пистолет за високо налягане и принадлежности или телескопичен накрайник и принадлежности.	☐
Воден филтър	37	4.730-059.0	Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от замърсяващи частици от нечиста вода.	☐
	38	2.642-794.0	Воден филтър за защита на помпата с високо налягане от замърсявания от мръсна вода.	☐
Adapter Anti-Twist	39	2.644-257.0	Адаптерът против усукване елиминира прегъванията в маркуча за високо налягане за гарантирана работа без усукване. За всички маркучи с високо налягане с адаптер за бързо свързване на пистолета.	☐
Комплект О-пръстени	40	2.640-729.0	Комплект уплътнителни пръстени за лесна подмяна на защитните връзки на аксесоарите за водоструйки.	☐
ШЛАУХ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Резервни шлаухове високо налягане за уреди от 2009 и уреди с Quick Connect System				
Маркуч за високо налягане Quick Connect H 9 Q	41	2.641-721.0	Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки от клас K 2 – K 7 от 2009 г., при които маркучът се закрепва с кулунг Quick Connect към пистолета и уреда. 180 bar, 60 °C.	☐
К-т резервни шлаухове високо налягане за уреди от 1992				
Адапторен сет за удължителен маркуч	42	2.643-037.0	Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч.	☐

☐ Налични аксесоари ☐ Почистващи препарати.

АКСЕСОАРИ ЗА K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Артикулен номер		
ШЛАУХ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Удължителни маркучи за високо налягане за водоструйки с Quick Connect System				
Удължителен маркуч Quick Connect XH 10 Q	43	2.641-710.0	Удължителен маркуч за високо налягане за голяма гъвкавост. 10 m здрав качествен маркуч DN 8 за дълга експлоатация. За уреди от клас K 3 – K 7 с адаптер Quick Connect.	☐
XH 6 Q удължителен маркуч Quick Connect	44	2.641-709.0	Удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост. 6 m здрав качествен и издръжлив DN 8 маркуч. За серия K 2 до K 7 от 2008 г. с Quick Connect адаптер. Свързва пистолета за пръскане и маркуча за високо налягане.	☐
СТОЙКИ И КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ				
Hose trolley HT 2	45	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	46	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	47	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	48	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	49	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	50	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	51	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	52	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	53	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	54	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	55	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	56	2.645-372.0		☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА K 5 POWER CONTROL FLEX

1.324-700.0



		Артикулен номер		
СТОЙКИ И КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ				
Hose reel HR 4	57	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	58	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	59	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	60	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	61	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	62	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	63	2.645-381.0		☐
МАРКУЧИ				
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 30 m	64	2.645-248.0	Много здрав и устойчив на прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® quality garden hose (1/2") и 30 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на темп. устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 15 m	65	2.645-296.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 15 m дължина. Температурно устойчив с текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 22 bar. Безопасен за здравето.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2" – 25 m	66	2.645-297.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 25 m дължина. Температурно устойчив с текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Безопасен за здравето.	☐
Маркуч PrimoFlex® 5/8" – 15 m	67	2.645-298.0	Дългият 15 m, температуроустойчив и не съдържащ вещества, които са вредни за човешкото здраве: гъвкавият градински маркуч PrimoFlex® (5/8 ") с текстилна армировка за защита срещу прегъване и максимално налягане от 22 bar.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -20m	68	2.645-318.0	Гъвкав и изключително устойчив на огъване благодарение на висококачествения многослоев тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 20 метра Performance Plus 1/2 ". Осигурява постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -50m	69	2.645-319.0	Гъвкав и изключително здрав, устойчив на огъване благодарение на висококачествения многослоев тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 1/2 ". Осигурява постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex 5/8" -25m	70	2.645-320.0	Качествен градински маркуч от Керхер: новият 25-метров градински маркуч Performance Plus 5/8 ". Гъвкав и изключително устойчив на огъване – за постоянен воден поток. Максимално налягане 40 bar.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА K 5 POWER CONTROL FLEX
1.324-700.0



69, 71, 73



68, 70, 72



74, 76



75, 77



78



79



64-67, 80, 82, 84



81, 83, 85

		Артикулен номер		
МАРКУЧИ				
Маркуч PrimFlex Plus 5/8" -50m	71	2.645-321.0	50-метров градински маркуч Performance Plus 5/8 ", изработен от ултра здрав многопластов тъкан материал. Гъвкав и изключително устойчив на огъване за постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimFlex Plus 3/4" -25m	72	2.645-322.0	Лесен за боравене, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: 25-метровият градински маркуч Performance Plus 3/4" Гъвкав, изключително здрав и изключително устойчив на прегъване – за постоянен воден поток.	☐
Performance Plus маркуч 3/4" -50m	73	2.645-323.0	Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многопластов тъкан материал – за постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimFlex Premium 1/2" -20m	74	2.645-324.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 1/2 ". Дължина: 20 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.	☐
Маркуч PrimFlex Premium 1/2"-50m	75	2.645-325.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium.. Диаметър: 1/2 ". Дължина: 50 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.	☐
Маркуч PrimFlex Premium 5/8"-25m	76	2.645-326.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 5/8 ". Дължина: 25 м. Устойчив на прегъване с технология Kärcher Premium.	☐
Маркуч PrimFlex Premium 5/8"-50m	77	2.645-327.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 5/8 ". Дължина: 50 м. Устойчив на прегъване с технология Kärcher Premium.	☐
Присъединителен сет за водоструйки	78	2.645-156.0	Комплект маркучи за почистване под високо налягане или градинско поливане. С 10 m маркуч PrimoFlex® (3/4 "), адаптер за кранове G3/4, 1 x универсален конектор за маркуч и универсален конектор с Aqua Stop.	☐
Комплект с маркуч за подаване на вода	79	2.645-258.0	Комплект с маркуч за подаване на вода (за водоструйки, градинско напояване). С 10 m маркуч PrimoFlex® (½ "), кулпунг за маркуч със и без Aqua Stop и универсална връзка за кранове без резба.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m	80	2.645-138.0	Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа вещества, вредни за здравето. Налягане на спукване: 24 бара. Устойчивост на висока температура от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 50 m	81	2.645-139.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа вещества, вредни за здравето. Налягане на спукване: 24 бара. Устойчивост на висока температура от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 5/8"- 25 m	82	2.645-140.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (5/8") и 25 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 5/8"- 50 m	83	2.645-141.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (5/8") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	84	2.645-142.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА K 5 POWER CONTROL FLEX

1.324-700.0



		Артикулен номер		
МАРКУЧИ				
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 50 m	85	2.645-143.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на темп. устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
СИСТЕМИ ЗА СВЪРЗВАНЕ МАРКУЧИ				
Универсален куплунг за маркуч Plus	86	2.645-193.0	Универсален куплунг за маркуч Plus от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐
Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop	87	2.645-194.0	Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐
UNIVERSALREINIGER				
Универсален почистващ препарат RM 626	88	6.295-753.0	Мощен универсален почистващ препарат за водоструйки Керхер. С нов активен разтворител на замърсявания, който безпроблемно отстранява със студена вода масла, мазини и упорити минерални замърсявания. Приложим в дома, градината и автомобила.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Препарат за почистване на насекоми RM 618	89	6.295-761.0	Щадящо премахва насекоми от боядисани повърхности, радиаторни решетки, огледала и пластмаса.	☐
Препарат за почистване на автостъкла RM 650	90	6.296-105.0	Почистване на стъкла и огледала без ивици и отблясъци. Надеждно премахва насекомите, пръстовите отпечатъци и уличната мръсотията. С антистатичен ефект за забавяне на повторно замърсяване.	☐
Препарат за почистване на интериор RM 651	91	6.296-106.0	За освежен и чист интериор без миризми: От купето до гуменото уплътнение, от дисплея до тапицерията и кожата. С антистатичен ефект и ефективно неутрализиране на миризмата.	☐
Поддържащ препарат с копринено-матов ефект за купето RM 652	92	6.296-107.0	Дълбоко поддържащо почистване и защита на всички повърхности от пластмаса и гума. Оставя копринена матова повърхност, която изглежда толкова добре, все едно е нова, приятна на допир както и устойчива на вода и замърсявания.	☐
Препарат за полиране с вакса RM 660	93	6.296-108.0	Интензивно почистване и устойчивост на измиване и атмосферни влияния в една стъпка. Фините драскотини и ивици се премахват, а оригиналният цветен блясък се възстановява.	☐
RM 667 Препарат за джанти	94	6.296-048.0	С формула за бързо действие и максимална почистваща сила. Почиства всякакъв вид мръсотия полепнала по джантите, по време на път. Промяна на цвета показва кога препаратът е готов за измиване.	☐
RM 670 Зимен концентрат за стъкла	95	6.296-109.0	Почистващ и предпазващ от замръзване концентрат за системи за почистване на стъкла и фарове. Предотвратява замръзването на предното стъкло и гарантира видимост без ивици и отблясъци.	☐
Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане RM 672	96	6.296-110.0	Високоэффективен почистващ концентрат за видимост без следи и отблясъци през лятото. Ефективно премахва остатъците от насекоми и птичи екскременти. Разреждане: 250 мл осигурява 25 л почистващо средство.	☐
Автошампоан 3-в-1 RM 610	97	6.295-750.0	Мощен автошампоан с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и бързо изсъхване и ултра блясък. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. За нежно почистване на всички превозни средства.	☐
Ултра пяна RM 615	98	6.295-743.0	Със специални вещества за интензивно образуване на пяна за още по-ефективно почистване. Благодарение на новото активно почистващо средство препаратът премахва бързо и лесно масла и мазни замърсявания, както и типичните за превозните средства улични замърсявания. Без фосфати.	☐

☐ Налични аксесоари ☐ Почистващи препарати.

АКЦЕСОРИ ЗА K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Артикулен номер		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Препарат за мотоциклети / велосипеди RM 44 G	99	6.295-763.0	За ръчно измиване на мотоциклети и велосипеди. Отстранява ефикасно типичните замърсявания като улична прах, частици от гуми, насекоми, кал и маслени замърсявания. Перфектна обработка на повърхностите благодарение на специалната прилепваща гел-формула.	C
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Препарат за финално почистване на стъкло 3-в-1 RM 627	100	6.295-474.0	Спестява време и усилия: Препаратът за стъкло 3-в-1 гарантира дълготрайна чистота без петна и ивици и е особено подходящ за големи и труднодостъпни остъклени повърхности (напр. зимни градини и остъклени фасади). Със защитна формула за поддържане на повърхностите по-чисти за по-дълго време.	C
Steinflächen				
Препарат за камък и фасади 3-в-1 RM 611	101	6.295-765.0	Мощен препарат за почистване на камък и фасади със специална формула 3-в-1 за отлични резултати. С активен разтворител на замърсяванията и специална формула срещу повторно замърсяване и защита от атмосферни влияния. Най-висока степен на ефективност при почистването, поддръжка и защита в един препарат. Подходящ за каменни тераси, стени и фасади в дома и градината.	C
Holzflächen				
Препарат за дърво 3-в-1 RM 612	102	6.295-757.0	Мощен препарат за дърво с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и UV-защита и интензивно подхранване на материала. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се използва за всички обработени или необработени дървени повърхности на открито.	C
Kunststoffflächen				
Препарат пластмаса 3-в-1 RM 613	103	6.295-758.0	Мощен препарат за пластмаса с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и защита на цвета и подхранване на материала. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се използва за пластмасови градински мебели, PVC дограми и други пластмасови повърхности.	C

☐ Почистващи препарати.