

Спецификация на продукт

Спецификации



Декоративна рамка 2 елемента New unica, антраци

NU200454

Заглавна страница

Обхват / Гама	New Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Studio
Брой модули	Двойна
посока на монтаж	Хоризонтално/вертикално
вид рамка	Двойна
Брой модули	2 x 2 модула
Начин на монтаж	Закрепване с щипка
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)

Допълнителни устройства

Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизиран: Рамка
Покритие	Гланциран
Стандарти	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Широчина	156 mm
Височина	85 mm
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,021 kg
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
-------------	-----

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	1,000 cm
Широчина на пакет 1	8,600 cm
Дължина на пакет 1	16,000 cm
Тегло на пакет 1	26,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	5
Височина на пакет 2	6,700 cm
Широчина на пакет 2	12,300 cm
Дължина на пакет 2	18,500 cm
Тегло на пакет 2	184,000 g
Тип пакет 3	S04
Брой единици в пакет 3	180
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	40,000 cm
Дължина на пакет 3	60,000 cm
Тегло на пакет 3	7,340 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
SCIP номер	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Регламенти на REACH	Декларация на REACH

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
обратно приемане на продукта	No