

Спецификация на продукт

Спецификации



Ротативен димер, Asfora, многокабелен ,LED, 230V, 370W, с рамка, бял

EPH6800121

Заглавна страница

Обхват / Гама	Asfora
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Тип товар	Резистивен: 3...370 W LED лампа: 0...200 W Капацитивен: 3...370 VA
Цветови нюанс	Бял
Тип опаковка	Кутия

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден монтаж
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Приложение на димер	Капацитивно натоварване Омичен товар
Тип защита	Short-circuit and overload protection with automatic reset
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Покритие	Гланциран
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): преден панел ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): Рамка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): копче
Свързване - клеморед	Клеморед Винтова клема
Брой кабели	2 кабел/и1,5...2,5 mm²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърд Многожичен
Захват на проводника	8 mm
Проводим материал	Мед
Начин на монтаж	С винтове и щипки
Височина	83 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	47 mm
Дълбочина на проектиране	29 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Нето тегло на продукта	0,111 kg
------------------------	----------

Околна среда

Продуктови сертификати	VDE
Етикети за качество	CE
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	13,000 cm
Широчина на пакет 1	8,500 cm
Дължина на пакет 1	6,300 cm
Тегло на пакет 1	150,000 g
Тип пакет 2	S03
Брой единици в пакет 2	24
Височина на пакет 2	30,000 cm
Широчина на пакет 2	30,000 cm
Дължина на пакет 2	40,000 cm
Тегло на пакет 2	3,962 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	6
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Регламенти на REACh	Декларация на REACh

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
обратно приемане на продукта	No
WEEE Label	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative



