



UniQuartz

Кварцов пясък

Декларация за експлоатационни показатели

№ 14/25.11.2024

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

UniQuartz 0.7 Кварцов пясък

2. Тип партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителен продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4 на Регламент (ЕС) No 305/2011 на Европейския парламент:

Виж етикета на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

- Разтвор за зидария;
- Разтвор за повърхностни и изравнителни замазки;
- За фугиране на бетонови плочи и павета;
- Пясъкоструене, бластиране, леярство;
- Сухи строителни смеси, замазки, мазилки, шпакловки;
- Почистване на индустриални подове.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„Уникалпроект“ООД

Гр. София

Бул. „Черни връх“ 190Е

office@unipro.bg

+359 895 601169

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо



6. Система (и) за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

БДС EN 13139:2004 Добавъчни материали за разтвор

Нотифициран орган

В ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД

гр.София ул. Бесарабия №108

Акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Сертификат рег. № 9 ЛИ/29.05.2020 г, издаден от ИА „БСА“ с валидност до 29.05.2024 г.

Протокол от изпитване № 5724 / 12.08.2021 г

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Експлоатационни показатели	Допуск на характеристиката	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 13139-2004
Фракция	0/2	БДС EN 13139:2004,т.5.2
Зърнометричен състав - преминало количество през сито с отвори в mm, % по маса – декларирана стойност 2,000 95-100 1,000 90-100 0,500 50-80 0,250 0-10 0,063 0-5	D 85 до 99	БДС EN 933-1:2012
Едрина/ситност на пясъка на базата на модула на финост – 2,5%	MF	БДС EN 13139-2004, Приложение А
Плътност на зърната: Специфична плътност, Mg/m³ 2,64±0,05 Mg/m³	Декларирана стойност	БДС EN 1097-6:2013

Чистота

Експлоатационни показатели	Допуск на характеристиката	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 13139-2004
Съдържание на черупки	няма	-
Съдържание на фина фракция – 0.1 %	Категория 1	БДС EN 933-1:2012
Съдържание на вредни органични примеси /хумус/ - по-светъл от еталонния цвят	Не съдържа органични вещества	БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.15.1)



Състав/Съдържание

Експлоатационни показатели	Допуск на характеристиката	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 13139-2004
Водоразтворими хлориди, % $\leq 0,01\%$	Декларирана стойност	БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.9)
Киселинноразтворими сульфати – изразени като SO_3 , % $< 0,1\%$	Категория $\text{AS}_{0,2}$ ($\leq 0,2$)	БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.12)
Обща сяра, % $< 0,5\%$	1 % S от масата	БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 (т.11)
Компоненти, които променят времето на свързване и втвърдяване на разтвора	няма	-

Абсорбция на вода

Експлоатационни показатели	Допуск на характеристиката	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 13139-2004
Абсорбция на вода, % 0,5%	Декларирана стойност	БДС EN 1097-6:2013

Опасни вещества -радиоактивно излъчване

Експлоатационни показатели	Допуск на характеристиката	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 13139-2004
Индекс на специфична активност < 2	Декларирана стойност	IEC 61452 (1995-09)

Устойчивост на алкало-силициева реакция

Експлоатационни показатели	Допуск на характеристиката	Хармонизирана техническа спецификация БДС EN 13139-2004
Алкало-реакционна способност, mmol/dm^3 43,3 mmol/dm^3	декларирана стойност	БДС 14851:2015

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.



Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя:

Гр. Бургас
25.11.2024

Чавдар Николов
/Управител „Уникалпроект“ООД/